

B BETA FENCE



Listino **Prodotti**

Febbraio 2018

Indice alfabetico Prodotti

Recinzioni Residenziali

B-Lux®	Accessori Palo	pag. 28
B-Lux®	Palo	pag. 28
Bacchetta di Fissaggio	Accessori	pag. 36
Bekaclip®	Acc. montaggio pann.	pag. 31
Bekaclip®	Acc. montaggio reti	pag. 31
Bekaclip®	Palo	pag. 30
Bekafor® Classic	Accessori Cancelli	pag. 18
Bekafor® Classic	Cancelli	pag. 18
Bekafor® Classic	Pannello	pag. 19
Bekafor® Collfort	Kit	pag. 20
Bekafor® Essential	Pannello	pag. 19
Canova®	Pannello	pag. 7
Collare di Tensione	Accessori	pag. 35
Collare per Palo Tondo	Accessori	pag. 33
Collare per Saetta	Accessori	pag. 33
CreaZen®	Accessori	pag. 10
CreaZen®	Cancelli	pag. 10
CreaZen®	Pannello	pag. 10
Decofor® Arco	Accessori	pag. 17
Decofor® Arco	Cancelli	pag. 16
Decofor® Arco	Palo	pag. 17
Decofor® Arco	Pannello	pag. 16
Filo di Legatura	Accessori	pag. 35
Filo di Tensione	Accessori	pag. 35
Filo Motto® Plasticato	Accessori	pag. 37
Filo Plasticato	Accessori	pag. 36
Fortinet®	Accessori Cancelli	pag. 23
Fortinet®	Cancelli	pag. 22
Fortinet® Medium	Rete	pag. 23
Fortinet® Super	Rete	pag. 23
Garden Light	Rete	pag. 25
Guidafilo per Palo Tondo	Accessori	pag. 37
Metaplast® Maglie Grandi	Rete	pag. 25
Multistick	Paletto	pag. 34
Nylofor® 3D Essential	Pannello	pag. 20
Palladio®	Accessori	pag. 9
Palladio®	Cancelli	pag. 7
Palladio®	Palo	pag. 8
Palladio®	Pannello	pag. 8
Palo a T/Saetta a L	Palo	pag. 34
Palo Tondo/Saetta	Palo	pag. 32
Pantanel® Basic	Rete	pag. 24
Pantanel® Family	Kit	pag. 26
Pantanel® Family	Rete	pag. 24
Pantanel® Protect	Rete	pag. 25
Piastra Palo Tondo/Saetta	Accessori	pag. 33
Picasso®	Pannello	pag. 11
Plasitor®	Rete	pag. 27
Plasitor® Super	Rete	pag. 27
Plasitor® Super Plus	Rete	pag. 27
Saetta Speciale	Accessori	pag. 32
Screeno® Line	Kit	pag. 20
Tenditore Plasticato	Accessori	pag. 36
Zenturo®	Accessori Cancelli	pag. 15
Zenturo®	Accessori Gamma	pag. 14
Zenturo®	Accessori Palo	pag. 14
Zenturo®	Cancelli	pag. 15
Zenturo®	Palo	pag. 14
Zenturo®	Pannello	pag. 13
Zenturo® Super	Pannello	pag. 13
Zenturo® Super Wall	Sistema	pag. 12
Zenturo® Wall	Sistema	pag. 12

Giardino e Bricolage

Bobina Ariane®		pag. 45
Bobina Brico®		pag. 45
Casanel®	Rete	pag. 40
Casanel® Plastic Voliere	Rete	pag. 41
Cavetto Stendibiancheria		pag. 44
Chiodi Acciaio Temperato		pag. 44
Ganci® in Piattina	Accessori	pag. 44
Hexanet® Plastic	Rete	pag. 43
Luxursus®	Rete	pag. 43
Metatec® Maglie Piccole	Rete	pag. 42
Pinza al Cromo-Vanadio	Accessori	pag. 42

Agricoltura e Allevamento

Agritex® N	Rete	pag. 51
Agritex® S	Rete	pag. 51
Betafence Rapido®	Accessori	pag. 59
Betafence Rapido® Super	Accessori	pag. 59
Cambrette®	Accessori	pag. 59
Filo Inox	Filovigna	pag. 57
Filo Trigalv®	Accessori	pag. 57
Filo Zincato	Accessori	pag. 56
Filo Zincato Commerciale	Accessori	pag. 56
Galitor®	Rete	pag. 49
Garden Agri	Rete	pag. 50
Hexanet®	Rete	pag. 49
Metatec® Maglie Grandi	Rete	pag. 50
Motto®	Filo spinato	pag. 58
Pinza Betafence Rapido®	Accessori	pag. 59
Rombotex®	Rete	pag. 48
Rombotex® Super	Rete	pag. 48
Spinetto®	Filo spinato	pag. 58
Tutor® PL e PLD	Filovigna	pag. 55
Tutor® Trigalv®	Filovigna	pag. 55
Tutor® Zincalu® 4 Extra	Filovigna	pag. 54
Tutor® Zincalu® Super	Filovigna	pag. 54
Ursus®	Rete	pag. 52
Ursus® As Light	Rete	pag. 53
Ursus® Heavy	Rete	pag. 52

Edilizia e Industria

Camera Canna®	Rete	pag. 62
Metasafe®	Rete	pag. 62
Metastyle® a maglia quadra	Pannello	pag. 63
Metastyle® antinfortunistica	Pannello	pag. 63
Metatec® Maglie Grandi	Rete	pag. 62
Pannello di Rinforzo®	Pannello	pag. 63
Tempofor®	Accessori	pag. 64
Tempofor®	Recinzione mobile	pag. 64

Supplemento prezzi colore



Per gli articoli dove indicata la possibilità di optare per altri colori, fare riferimento alla tabella sottostante.

RAL standard: 6005 - 9005 - Micaceo	RAL non standard
> 20 pezzi (pannelli+pali): prezzo listino	> 50 pezzi: prezzo listino + 10%
< 20 pezzi (pannelli+pali): prezzo listino + 10%	< 50 pezzi: prezzo listino + 10% + forfait di € 300

Supplemento trasporto



Per ordini inferiori a € 2.000,00 è previsto un costo supplementare di trasporto in base al volume e alla zona di riferimento




RECINZIONI RESIDENZIALI

Canova®	Pannello	pag. 7	• Fortinet® Medium	Rete	pag. 23
Palladio®	Cancello	pag. 7	• Fortinet® Super	Rete	pag. 23
Palladio®	Pannello	pag. 8	• Pantanet® Basic	Rete	pag. 24
Palladio®	Palo	pag. 8	• Pantanet® Family	Rete	pag. 24
Palladio®	Accessori	pag. 9	• Garden Light	Rete	pag. 25
CreaZen®	Cancello	pag. 10	• Metaplast® Maglie Grandi	Rete	pag. 25
CreaZen®	Pannello	pag. 10	• Pantanet® Protect	Rete	pag. 25
CreaZen®	Accessori	pag. 10	• Pantanet® Family	Kit	pag. 26
Picasso®	Pannello	pag. 11	• Plasitor®	Rete	pag. 27
Zenturo® Super Wall	Sistema	pag. 12	• Plasitor® Super	Rete	pag. 27
Zenturo® Wall	Sistema	pag. 12	• Plasitor® Super Plus	Rete	pag. 27
Zenturo®	Pannello	pag. 13	• B-Lux®	Palo	pag. 28
Zenturo® Super	Pannello	pag. 13	• B-Lux®	Accessori Palo	pag. 28
Zenturo®	Accessori Palo	pag. 14	• Bekaclip®	Palo	pag. 30
Zenturo®	Palo	pag. 14	• Bekaclip®	Acc. montaggio pann.	pag. 31
Zenturo®	Accessori Gamma	pag. 14	• Bekaclip®	Acc. montaggio reti	pag. 31
Zenturo®	Cancello	pag. 15	• Palo Tondo/Saetta	Palo	pag. 32
Zenturo®	Accessori Cancello	pag. 15	• Saetta Speciale	Accessori	pag. 32
Decofoor® Arco	Cancello	pag. 16	• Collare per Palo Tondo	Accessori	pag. 33
Decofoor® Arco	Pannello	pag. 16	• Collare per Saetta	Accessori	pag. 33
Decofoor® Arco	Palo	pag. 17	• Piastra Palo Tondo/Saetta	Accessori	pag. 33
Decofoor® Arco	Accessori	pag. 17	• Multistick	Paletto	pag. 34
Bekafoor® Classic	Cancello	pag. 18	• Palo a T/Saetta a L	Palo	pag. 34
Bekafoor® Classic	Accessori Cancello	pag. 18	• Collare di Tensione	Accessori	pag. 35
Bekafoor® Classic	Pannello	pag. 19	• Filo di Legatura	Accessori	pag. 35
Bekafoor® Essential	Pannello	pag. 19	• Filo di Tensione	Accessori	pag. 35
Bekafoor® Collfort	Kit	pag. 20	• Bacchetta di Fissaggio	Accessori	pag. 36
Nylofoor® 3D Essential	Pannello	pag. 20	• Filo Plasticato	Accessori	pag. 36
Screeno® Line	Kit	pag. 20	• Tenditore Plasticato	Accessori	pag. 36
Fortinet®	Cancello	pag. 22	• Filo Motto® Plasticato	Accessori	pag. 37
Fortinet®	Accessori Cancello	pag. 23	• Guidafile per Palo Tondo	Accessori	pag. 37

Legenda

Cancello a battente



Cancello scorrevole su binario



Luce di passaggio = *distanza tra i fianchi interni dei pali del cancello*

Interasse di posa = *distanza tra i centri dei pali del cancello (utile per la predisposizione della posa)*

Ingombro (L) = *distanza tra i fianchi esterni dei pali del cancello*

Larghezza anta = *dimensione totale in larghezza dell'anta del cancello*

Spazio necessario = *ingombro totale che occupa il cancello nella sua totale apertura, indispensabile per il corretto funzionamento del cancello*


Altezza del cancello = *altezza finita da terra dell'anta del cancello*

Cancello Palladio®

Il cancello Palladio® permette un'elevata personalizzazione grazie al pannello centrale di lamiera preverniciata che consente numerose possibilità di colorazioni differenti.

Il cancello è disponibile in tre tipologie: pedonale, carraio e scorrevole su binario (binario incluso). Il cancello pedonale può essere elettrificato, quelli carraio e scorrevole possono essere predisposti per la motorizzazione. Sezione della cornice per pedonale e carraio 60x40x2 mm, sezione della cornice per scorrevole 60x60x2 mm.

I colori standard della struttura sono il Micaceo e il Nero RAL 9005, per il riempimento i colori standard sono Legno chiaro e Legno scuro; su richiesta sono disponibili altri colori.



L (ingombro) cm	H cm	Dimensione Pali cm	Luce di passaggio cm	Interasse di posa cm	Peso cancelli Kg	Spazio necessario cm	Cod. barre 5412298	€ al pezzo
PEDONALE								
136	120	8x8x0,3	120	128	62	-	su richiesta	1.033,98
136	150	8x8x0,3	120	128	77	-	su richiesta	1.201,60
136	200	8x8x0,3	120	128	96	-	su richiesta	1.407,82
CARRAIO								
345	120	10x10x0,3	325,5	335	119,80	-	su richiesta	1.942,43
345	150	10x10x0,3	325,5	335	148,50	-	su richiesta	2.321,19
345	200	10x10x0,3	325,5	335	184,40	-	su richiesta	2.797,11
SCORREVOLE								
-	150	12x12x0,3	300	312	233	666,50	su richiesta	3.061,17
-	200	12x12x0,3	300	312	287	666,50	su richiesta	3.663,19
-	150	12x12x0,3	400	412	274	862,50	su richiesta	3.658,08
-	200	12x12x0,3	400	412	337	862,50	su richiesta	4.412,46
-	150	12x12x0,3	550	562	325	1158,50	su richiesta	4.180,76
-	200	12x12x0,3	550	562	278	1158,50	su richiesta	5.042,35

Vedi legenda pag. 6

Pannello Canova®

I pannelli Canova® sono costituiti da una cornice in acciaio zincato a caldo, successivamente rivestito in poliестere e da un riempimento in lamiera pre-verniciata per esterni, altamente resistente agli agenti atmosferici. Spesse alette in acciaio con opportune asole sono saldate lateralmente al telaio in modo da poter fissare il pannello ai pali nascondendo viti e bulloni ed enfatizzando la rigidità del sistema di recinzione.

Il colore del telaio è Micaceo, per il riempimento i colori standard sono Legno chiaro e Legno scuro. Interasse di posa 1,37 m.



H cm	L cm	Cod. barre 5412298	H palo per posa su piastra cm	H palo per posa a cementare cm	€ al pezzo
100	135	-	100	150	su richiesta
120	135	-	120	170	su richiesta
150	135	-	150	200	su richiesta

Pannello Palladio®

Il pannello Palladio®, zincato e rivestito in poliestere dopo speciali trattamenti di adesione, ha forma ad arco. Tutti i pannelli sono costituiti da un piatto superiore e uno inferiore a sezione 30x5 mm collegati tra loro tramite barre verticali tonde a sezione 20x1,5 mm. Il fissaggio avviene attraverso l'utilizzo di uno speciale sistema, facile e rapido, non visibile dall'esterno. È anche possibile utilizzare pali con piastra per installazioni a tassellare su muretto.

I colori standard sono il Micaceo, Nero RAL 9005 e Zincato a caldo; su richiesta sono disponibili altri colori. Interasse di posa 2,02 m.



H cm al centro del pannello	H cm alle estremità	L cm	Cod. barre 5412298	€ al pezzo	N. collari di fissaggio	H palo Palladio® posa su piastra cm	€ al ml* posa su piastra	H palo Palladio® posa a cementare cm	€ al ml* posa a cementare
Micaceo / Nero RAL 9005									
95,8	89	200	-	157,53	-	100	97,01	150	96,48
115,8	109	200	-	168,75	-	120	103,85	170	103,33
145,8	139	200	-	184,63	-	150	114,15	200	113,62
Zincato a caldo									
95,8	89	200	-	134,05	-	100	84,86	150	84,34
115,8	109	200	-	139,83	-	120	88,97	170	88,46
145,8	139	200	-	148,47	-	150	95,61	200	95,10

* Prezzo indicativo calcolato considerando il costo di un pannello, di un palo e degli accessori per il montaggio, diviso l'interasse di posa.

Palo Palladio®

Speciale profilo a T scatolato di sezione 50x50x1,5 mm, resistente e in grado di mascherare il sistema di fissaggio, rendendo la recinzione pulita e lineare. I pali sono disponibili sia per installazione a cementare che con piastra di base 140x60x8 mm saldata e dotata di 2 fori per posa a tassellare. Il palo è dotato di tappo personalizzato Betafence. **I colori standard sono il Micaceo, Nero RAL 9005 e Zincato a caldo; su richiesta sono disponibili altri colori.**



H cm	Sezione mm	N. Giunti di fissaggio	Colore	Cod. barre 5412298	€ al pezzo
Palo Palladio® a cementare					
150	50x50x1,5	2	Micaceo / Nero RAL 9005	su richiesta	32,41
170	50x50x1,5	2	Micaceo / Nero RAL 9005	su richiesta	35,02
200	50x50x1,5	2	Micaceo / Nero RAL 9005	su richiesta	39,94
150	50x50x1,5	2	Zincato a caldo	su richiesta	31,38
170	50x50x1,5	2	Zincato a caldo	su richiesta	33,91
200	50x50x1,5	2	Zincato a caldo	su richiesta	38,68
Palo Palladio® su piastra					
100	50x50x1,5	2	Micaceo / Nero RAL 9005	su richiesta	33,48
120	50x50x1,5	2	Micaceo / Nero RAL 9005	su richiesta	36,08
150	50x50x1,5	2	Micaceo / Nero RAL 9005	su richiesta	41,01
100	50x50x1,5	2	Zincato a caldo	su richiesta	32,42
120	50x50x1,5	2	Zincato a caldo	su richiesta	34,94
150	50x50x1,5	2	Zincato a caldo	su richiesta	39,71



Accessori Palladio®

Set di fissaggio standard per un'installazione semplice e veloce dei pannelli ai pali.
 Set di fissaggio speciale per installazioni ad angolo ed eventuale taglio del pannello.
 Rende possibile l'installazione da 45° a 240° circa con un unico palo. Dove ci sono esigenze di pannelli di larghezza inferiore a 2000 mm, questo set di fissaggio permette anche di bloccare un pannello tagliato su misura al palo. **I colori standard sono il Micaceo e il Nero RAL 9005; su richiesta sono disponibili altri colori.**



Descrizione	Pezzi per blister	Cod. barre 5412298	€ al pezzo
(1) Set di fissaggio (Vite M8x40 + Rond. + Dado Autotr.)	20	su richiesta	49,49
(2) Set di fissaggio speciale (Piastra ad "L" + Innesto + Vite M8x20 + Rond. + Dado Autotr.)	1	su richiesta	21,50

Cancello CreaZen®

I cancelli CreaZen® presentano un design innovativo le cui linee estetiche traggono ispirazione da elementi naturali. È costituito da due tubolari rettangolari zincati e rivestiti in poliestere di sezione 60x40 mm saldati ai due lati del pannello. Le piantane, zincate e rivestite in poliestere, hanno sezione 100x100x3 mm o 120x120x3 mm, e sono dotate di cappuccio nero.

Il kit di accessori è composto da: serratura, cilindro, maniglie, sistema di battuta, cardini, fermo a terra per cancelli a doppia anta. **Colore Antracite RAL 7016.**



L (passaggio) cm	H cm	Dimensione piantana cm	Altezza piantana cm	Interasse di posa cm	Peso cancelli Kg	Cod. barre 5412298	€ al pezzo
1 ANTA							
120	100	10x10x0,3	160	134	50,00	372670	1.013,03
120	120	10x10x0,3	180	134	57,00	372663	1.055,38
120	150	10x10x0,3	210	134	67,00	372656	1.115,11
120	170	10x10x0,3	230	134	73,50	372649	1.154,04
120	200	10x10x0,3	260	134	83,50	372632	1.212,49
2 ANTE							
400	100	12x12x0,3	160	418	98,00	372625	2.036,58
400	120	12x12x0,3	180	418	111,50	372618	2.133,86
400	150	12x12x0,3	210	418	132,00	372601	2.269,35
400	170	12x12x0,3	230	418	145,50	372595	2.374,98
400	200	12x12x0,3	260	418	166,00	372588	2.539,13

Pannello CreaZen®

Il pannello CreaZen® presenta le linee innovative del Cancello della stessa linea ed è costituito da due tubolari orizzontali, di dimensioni 40x20 mm, sui quali si fissano tubolari verticali alternati davanti e dietro, con diverse inclinazioni, che misurano 20x20 mm. Distanza massima tra i tubolari verticali: 110 mm.

Colore Antracite RAL 7016. Interasse di posa 2,465 m.



H cm	L cm	Cod. barre 5412298	Peso Kg	€ al pezzo	Con Palo Quadro 60x60x1,5 mm			
					H Palo per posa su piastra cm	€ al ml* per posa su piastra	H Palo per posa a cementare cm	€ al ml* per posa a cementare
100	240	372311	32	236,82	107	113,36	150	110,72
120	240	372328	37	267,56	127	126,04	170	126,15
150	240	372335	44	309,82	157	145,86	200	145,53
170	240	372342	49	339,86	177	159,60	220	159,58
200	240	372359	56	386,95	207	181,19	260	181,36

* Prezzo indicativo calcolato considerando il costo di un pannello, di un palo e degli accessori per il montaggio, diviso l'interasse di posa.

Accessori CreaZen®

Colore Antracite RAL 7016.



Descrizione	Pezzi per blister	€ al pezzo
(1) Set di fissaggio di linea	20	34,32
(2) Set di fissaggio d'angolo	4	41,18
(3) Tappi 20x20 mm	100	26,21
Vite INOX M8 L100	1	1,72



Pannello Picasso®


Ha un design lineare ed elegante, in apparenza rigoroso ma la sua peculiarità è l'irregolarità: un pannello residenziale che abbina all'essenzialità delle linee l'originalità estetica. Gli elementi verticali, con orientamento irregolare, sono il suo tratto distintivo. Da un dettaglio costruttivo nasce tutta la suggestione prospettica nel gioco di luci e ombre, del vedo-non vedo che sorprende con inedito stile. **Il colore standard è il Micaceo; su richiesta sono disponibili altri colori. Interasse di posa 2,02 m.**



H cm	L cm	Cod. barre 5412298	H palo per posa su piastra cm	H palo per posa a cementare cm	€ al pezzo
100	200	-	105	150	su richiesta
120	200	-	125	170	su richiesta
150	200	-	155	200	su richiesta

Sistema Zenturo® Wall

Il sistema Zenturo® Wall è costituito da due pannelli Zenturo® e due pali Zenturo®, progettati per costruire una parete da riempire con differenti materiali. Ideale per decorare giardini. Disponibile in diverse altezze, fino a 155 cm. Riempimento non incluso. **Colore Antracite BF7016M. Interasse di posa 2,03 m.**




Pannello Zenturo®			Accessori		Palo Zenturo®*			
H cm	L cm	Maglie cm x cm	N. Giunti di fissaggio	N. Ganci di ancoraggio	H Palo per posa a cementare cm	€ al ml** per posa a cementare	H Palo per posa su piastra cm	€ al ml** per posa su piastra
65	200	5x5, 5x10 e 10x10	3+3	18	110	77,61	66	102,41
95	200	5x5, 5x10 e 10x10	4+4	24	150	93,57	96	114,94
125	200	5x5, 5x10 e 10x10	5+5	30	170	114,98	126	135,73
155	200	5x5, 5x10 e 10x10	6+6	36	200	131,10	156	150,09

* Vedi pag. 14

** Prezzo indicativo calcolato considerando il costo di 2 pannelli, di un palo e degli accessori per il montaggio, diviso l'interasse di posa

Sistema Zenturo® Super Wall

Il Sistema Zenturo® Super è costituito da un doppio pannello Zenturo® Super e da pali Zenturo® che vanno a creare una parete più rigida rispetto al Zenturo® Wall per via delle maglie che misurano 5x5 e 10x5 cm, anch'essa personalizzabile con differenti materiali riempitivi. Ideale per altezze uguali o superiori ai 125 cm. **Colore Antracite BF7016M. Interasse di posa 2,03 m.**



Pannello Zenturo® Super			Accessori		Palo Zenturo®*			
H cm	L cm	Maglie cm x cm	N. Giunti di fissaggio	N. Ganci di ancoraggio	H Palo per posa a cementare cm	€ al ml** per posa a cementare	H Palo per posa su piastra cm	€ al ml** per posa su piastra
125	200	5x5 e 5x10	5+5	30	170	138,18	126	158,94
155	200	5x5 e 5x10	6+6	36	200	168,61	156	187,61
170	200	5x5 e 5x10	7+7	42	240	184,51	171	200,94
200	200	5x5 e 5x10	8+8	48	270	209,19	201	223,82

* Vedi pag. 14

** Prezzo indicativo calcolato considerando il costo di 2 pannelli, di un palo e degli accessori per il montaggio, diviso l'interasse di posa

Pannello Zenturo®




50 x 50 mm
50 x 100 mm
100 x 100 mm



O. 5,0 mm
V. 4,15 mm

Il pannello Zenturo® è facile da installare, per questo è ideale per gli ambienti residenziali sia come recinzione, per creare privacy, sia come supporto alle piante rampicanti. Costituito da fili zincati, saldati e successivamente rivestiti di poliestere, è dritto e offre diverse combinazioni e dimensioni di maglia. Particolare design conferito dalla saldatura alternata dei fili orizzontali. **Colore Antracite BF7016M. Può essere installato con Pali Bekaclip® con interasse di posa 2,02 m.**



H cm	L cm	Cod. barre 5412298	€ al pezzo	N. collari di fissaggio	Palo Bekaclip®*			
					H Palo per posa su piastra cm	€ al ml** per posa su piastra	H Palo per posa a cementare cm	€ al ml** per posa a cementare
65	200	331905	40,59	2	70	35,02	110	29,31
95	200	331912	45,78	2	110	38,92	150	32,85
125	200	331929	59,38	3	130	47,05	170	41,40
155	200	331936	66,44	3	-	-	200	46,47
170	200	331943	68,67	4	-	-	230	50,00
200	200	331950	80,18	4	-	-	250	56,56

* Vedi pag. 30

** Prezzo indicativo calcolato considerando il prezzo di un pannello, di un palo e degli accessori per il montaggio, diviso l'interasse di posa

Pannello Zenturo® Super




50 x 50 mm
50 x 100 mm



O. 5,0 mm
V. 4,15 mm

Con il pannello Zenturo® Super si può creare una parete ideale per decorare i giardini. Differisce da Zenturo® Wall in quanto ha pannelli più rigidi, le maglie sono 5x5 e 10x5 cm.

Ideali per altezze uguali o superiori ai 125 cm. Colore Antracite BF7016M. Interasse di posa 2,02 m.



H cm	L cm	Cod. barre 5412298	€ al pezzo	N. collari di fissaggio	Palo Bekaclip®*			
					H Palo per posa su piastra cm	€ al ml** per posa su piastra	H Palo per posa a cementare cm	€ al ml** per posa a cementare
125	200	363609	82,94	3	130	58,71	170	53,06
155	200	363616	104,52	3	-	-	200	65,32
170	200	357479	112,47	4	-	-	230	71,68
200	200	357489	128,10	4	-	-	250	80,28

* Vedi pag. 30

** Prezzo indicativo calcolato considerando il prezzo di un pannello, di un palo e degli accessori per il montaggio, diviso l'interasse di posa

Palo Zenturo®

Il palo Zenturo® è stato appositamente ideato per realizzare le pareti riempite del sistema Zenturo®. Zincato internamente ed esternamente è rivestito in poliestere. Facile e veloce da installare, grazie anche agli appositi giunti che garantiscono un fissaggio perfetto e solido. Palo con piastra di base di dimensioni 200x200x12 mm con 4 fori di diametro 13 mm. **Colore Antracite BF7016M.**



H cm	Sezione mm	N. Giunti di fissaggio	Cod. barre 5412298	€ al pezzo
Palo Zenturo® a cementare				
110	120x40x2	3+3	332384	54,93
150	120x40x2	4+4	332391	69,82
170	120x40x2	5+5	332407	78,93
200	120x40x2	6+6	332414	90,41
240	120x40x2	7+7	332421	99,64
270	120x40x2	8+8	332438	111,32
Palo Zenturo® su piastra				
66	120x40x2	3+3	365429	105,28
96	120x40x2	4+4	365474	113,19
126	120x40x2	5+5	365467	121,07
156	120x40x2	6+6	365450	128,97
171	120x40x2	7+7	365443	133,00
201	120x40x2	8+8	365436	141,01

Accessori Palo Zenturo®


Colore Antracite BF7016M.



Descrizione	Colore	Cod. barre 5412298	Pezzi per blister	€ a confezione
Giunti di fissaggio (viti M6x40 e rondelle incluse)	Antracite BF7016M	364934	50	104,75
Giunti di fissaggio (viti M6x40 e rondelle incluse)	Antracite BF7016M	332445	24	57,30

Accessori Gamma Zenturo®

La gamma Zenturo® può essere personalizzata in diversi modi: con pietre bianche, pietre laviche o con pixels che permettono di creare disegni e motivi sulla parete. Per completare l'installazione della parete Zenturo® Wall è consigliabile applicare in cima la rete di chiusura Zenturo® Top.



Dimensione cm	Colore	Cod. barre 5412298	Pezzi per blister	€ a confezione
Pixels				
10x10	Antracite BF7016M	331967	20	15,26
10x5	Antracite BF7016M	331974	30	15,26
5x5	Antracite BF7016M	331981	40	15,26
Accessori per parete riempita				
Ganci	-	364941	100	49,19
Ganci	-	332452	25	17,09
Zenturo® Top				
190x11,5	Antracite BF7016M	332704	10	97,24

Cancello Zenturo®

Il nuovo cancello Zenturo® offre un maggior grado di sicurezza e si armonizza perfettamente con il design dei pannelli. Il cancello è fornito di suoi accessori: cerniere regolabili, serratura e cilindro integrati nella maniglia, maniglia con logo Betafence, sistema di battuta installabile in diverse configurazioni, sistema di fermo a terra per i cancelli carrai. Sezione della cornice 40x40x1,5 mm. Piantane Bekacclip® e collari di fissaggio inclusi. **Colore Antracite BF7016M.**



L (ingombro) cm	H cm	Dimensione Pali Bekacclip® cm	Luce di passaggio cm	Interasse di posa cm	Cod. barre 5412298	€ al pezzo
PEDONALE - Antracite BF7016M						
121	95,50	6x175	109	115	332179	392,70
121	125,50	6x205	109	115	332186	418,94
121	155,50	6x230	109	115	332193	465,40
121	170,50	6x250	109	115	332209	505,23
121	200,50	6x270	109	115	332216	532,85
CARRAIO - Antracite BF7016M						
315,40	95,50	6x175	303,40	309,40	332223	788,67
315,40	125,50	6x205	303,40	309,40	332230	843,37
315,40	155,50	6x230	303,40	309,40	332247	879,79
315,40	170,50	6x250	303,40	309,40	332254	982,78
315,40	200,50	6x270	303,40	309,40	332261	1.030,98


Vedi legenda pag. 6

Accessori Cancelli Zenturo® Pedonali

Gli accessori di connessione a muro possono essere utilizzati per fissare battuta e cardini sui pali Zenturo® o su muri/pilastrini esistenti.

Piastra realizzata in acciaio zincato a caldo e rivestita in poliester (1), utilizzata per la posa dei cancelli Zenturo® Pedonali. **Colore Nero RAL 9005.**

Set composto da 2 adattatori in plastica (2) per fissaggio del cancello a muro delle cerniere o della battuta. **Colore Nero.**



Descrizione	H cm	L cm	Colore	Ø mm	Cod. barre 5412298	Nr. pezzi a confezione	€ a confezione
(1) Piastra per fissaggio su piastra*	95-125-155-170-200	100	Nero RAL 9005	60	332681	2	99,77
(2) Kit di fissaggio a muro	-	-	Nero	-	332698	2	9,32

* Piastra diametro 150 mm con 3 fori da 11 (tasselli M10 non inclusi)

Cancello Decofor® Arco

Il cancello Decofor®, realizzato con specchiature in pannelli Decofor®, è zincato e rivestito in poliester. Sezione della cornice 60x40x2 mm. Gli accessori inclusi sono: cerniere regolabili, serratura, cilindro, maniglie in alluminio e sistema di fermo a terra per i cancelli carrai. Il cancello è dotato di pali Decofor® Arco (inclusi).

Colore Nero RAL 9005.



L (ingombro) cm	H cm al centro del pannello	Dimensione Pali cm	Luce di passaggio cm	Interasse di posa cm	Peso cancelli Kg	Cod. barre 5412298	€ al pezzo
PEDONALE							
116,60	108,00	8x150	100,60	108,60	41	325959	969,09
116,60	128,00	8x180	100,60	108,60	43	325966	1.027,14
116,60	148,00	8x200	100,60	108,60	49	325973	1.146,22
116,60	188,00	8x250	100,60	108,60	61	325980	1.280,22
CARRAIO							
374,00	108,00	10x150	354	364	83	326017	2.020,05
374,00	128,00	10x180	354	364	94	326079	2.143,59
374,00	148,00	10x200	354	364	107	326024	2.417,50
374,00	188,00	10x250	354	364	130	326031	2.597,64

Vedi legenda pag. 6

Pannello Decofor® Arco




200 x 65 mm



O. 8,0 mm
V. 6,0 mm

Sobrio e decorativo, il pannello Decofor®, grazie al suo motivo ad archi, è una valida alternativa alle recinzioni in ferro battuto. I pannelli sono costituiti da fili zincati, saldati e rivestiti in poliester con doppi tondini orizzontali.

Colore Nero RAL 9005. Interasse di posa 2,11 m.



H cm al centro del pannello cm	H cm alle estremità cm	L cm	Cod. barre 5412298	Peso pannelli Kg	€ al pezzo	Numero collari di fissaggio	H palo Decofor® posa su piastra cm	€ al ml* posa su piastra	H palo Decofor® posa a cementare cm	€ al ml* posa a cementare
88,60	76,30	201,50	016147	13,40	115,76	2	96,5	78,58	150	80,04
108,60	96,30	201,50	016154	16,30	133,83	3	116,5	95,10	150	93,75
128,60	116,30	201,50	016161	19,20	152,47	3	136,5	106,19	175	104,66
148,60	136,30	201,50	016178	22,10	172,89	3	156,5	111,73	200	115,29

* Prezzo indicativo calcolato considerando il costo di un pannello, di un palo e degli accessori per il montaggio, diviso l'interasse di posa

Palo Decofor® Arco

Pali Decofor® a sezione quadra, in lamiera di acciaio zincata e plasticata con sezione 60x60x1,5 mm. Con cappuccio provvisto di sfera metallica ornamentale. Il fissaggio dei pannelli sui pali viene effettuato per mezzo di collari di fissaggio zincati e plasticati con bulloni di sicurezza in acciaio inox e con dado di sicurezza autotranciante M8. **Colore Nero RAL 9005.**




H cm	Sezione mm	Nr. Giunti di fissaggio	Cod. barre 5412298	€ al pezzo
Palo Decofor® a cementare				
150	60x60x1,5	2	016253	31,67
175	60x60x1,5	3	016260	36,09
200	60x60x1,5	3	016277	38,16
Palo Decofor® su piastra				
765*	60x60x1,5	2	su richiesta	22,65
965*	60x60x1,5	2	su richiesta	28,58
1165*	60x60x1,5	3	su richiesta	34,51
1365*	60x60x1,5	3	su richiesta	39,32
1565*	60x60x1,5	3	su richiesta	41,55

* Disponibile su richiesta

Accessori Decofor® Arco

Il fissaggio dei pannelli sui pali viene effettuato per mezzo di collari di fissaggio zincati e rivestiti in poliestere assicurati mediante bulloni di sicurezza in acciaio inox con dado autotranciante M8. **Colore Nero RAL 9005.**



Descrizione	Cod. barre 5412298	Nr. pezzi a confezione	€ a confezione
(1) Collari di linea	016475	12	131,18
(2) Fissaggi a muro	016505	6	40,40
(3) Collari d'estremità	016482	6	65,58
(4) Collari d'angolo	016499	6	64,68

Cancello Bekafor® Classic

Il cancello Bekafor® Classic, realizzato con specchiature in pannelli Bekafor® Classic, è estremamente robusto e facile da installare. Il cancello Bekafor® è completo dei suoi accessori: cerniere regolabili, serratura e cilindro integrati nella maniglia, maniglia con logo Betafence, sistema di battuta installabile in diverse configurazioni, sistema di fermo a terra per i cancelli carrai. Può essere montato con pali Bekaclip® (compresi nel cancello). **Colori Verde RAL 6005 e Antracite BF7016M.**



L cancello (ingombro) cm	H cancello cm	Dimensione pali cm	Luce di passaggio cm	Interasse di posa cm	Numero collari Pali	Peso cancelli Kg	Cod. barre 5412298 Verde RAL 6005	Cod. barre 5412298 Antracite BF7016M	€ al pezzo
PEDONALE									
116	103	6x175	104	110	6	23,5	175295	329292	316,78
116	123	6x200	104	110	6	27,1	175301	329308	358,08
116	153	6x225	104	110	6	31,6	175196	329315	384,59
116	173	6x245	104	110	8	35,5	178302	329322	403,00
116	203	6x275	104	110	8	40,0	178425	329339	442,83
CARRAIO									
315,50*	103	6x175	303,50	309,50	6	44,0	175325	341829	803,78
315,50*	123	6x200	303,50	309,50	6	51,5	174809	341836	861,10
315,50*	153	6x225	303,50	309,50	6	62,1	175202	341843	900,54
315,50*	173	6x245	303,50	309,50	8	69,5	178319	341850	945,27
315,50*	203	6x275	303,50	309,50	8	80,4	178432	341867	989,33

* Disponibile su richiesta
Vedi legenda pag. 6


Accessori Cancelli Bekafor® Classic Pedonali

Gli accessori di connessione a muro possono essere utilizzati per fissare battuta e cardini sui pali o su muri/pilastrini esistenti.

Piastra realizzata in acciaio zincato a caldo e rivestita in poliестere (1). Viene utilizzata per la posa dei cancelli Bekafor® Classic Pedonali.

Colori Verde RAL 6005 e Nero RAL 9005.

Set composto da 2 adattatori in plastica (2) per fissaggio del cancello a muro delle cerniere o della battuta. **Colore Nero.**



Descrizione	H cm	L cm	Colore	Ø mm	Cod. barre 5412298	Nr. pezzi a confezione	€ a confezione
(1) Piastra per fissaggio su piastra*	103-123-153-173-203	100	Verde RAL 6005	60	332674	2	96,93
			Nero RAL 9005	60	332681	2	96,89
(2) Kit di fissaggio a muro	-	-	Nero	-	332698	2	9,05

* Piastra diametro 150 mm con 3 fori da 11 (tasselli M10 non inclusi)

Pannello Bekafor® Classic



100 x 50 mm



Ø. 4,50 mm
V. 4,0 mm

Bekafor® Classic è un pannello rigido elettrosaldato, formato da tondini d'acciaio zincati e plasticati. Robusto e durevole, è ideale per la protezione di case e giardini. Confezione 5 pezzi. Suggesta l'installazione con Palo Bekaclip®, possibile anche con palo tondo. **Colori Verde RAL 6005 e Antracite BF7016M. Interasse di posa con palo Bekaclip® 2,02 m.**



H cm	L cm	Peso pannelli Kg	Cod. barre 5412298	€ al pezzo	N. collari di fissaggio	Palo Bekaclip®*			
						H Palo per posa su piastra cm	€ al ml** per posa su piastra	H Palo posa a cementare cm***	€ al ml** per posa a cementare
Verde RAL 6005									
63	200	4,09	170672	29,46	2	70	29,22	110	23,46
103	200	6,03	170689	33,24	2	110	32,38	130/150	25,72/26,27
123	200	7,00	173970	43,11	3	130	38,61	150/170	32,12/32,90
153	200	8,90	170696	48,23	3	-	-	200	36,96
173	200	9,88	178289	49,83	4	-	-	200/230	38,73/40,08
203	200	11,78	178449	58,21	4	-	-	230/250	44,23/45,06
Antracite BF7016M									
63	200	4,09	329230	30,65	2	70	30,09	110	24,39
103	200	6,03	329247	34,57	2	110	33,37	130/150	26,72/27,30
123	200	7,00	329254	44,83	3	130	39,85	150/170	33,39/34,19
153	200	8,90	329261	50,15	3	-	-	200	38,41
173	200	9,88	329278	51,84	4	-	-	200/230	40,26/41,67
203	200	11,78	329285	60,55	4	-	-	230/250	45,98/46,83

* Vedi pag. 30

** Prezzo indicativo calcolato considerando il costo di un pannello, di un palo e degli accessori per il montaggio, diviso l'interasse di posa

*** L'altezza del palo Bekaclip® consigliato varia in funzione della modalità di posa: cordolo in calcestruzzo/terreno

Pannello Bekafor® Essential*




200 x 50 mm



Ø. 5,0 mm
V. 4,0 mm

Bekafor® Essential è un pannello di rete elettrosaldata a maglie rettangolari, con nervature orizzontali di rinforzo. È costituito da fili d'acciaio zincati, elettrosaldati e rivestiti in PVC. Presenta punte di vivagno di 30 mm su un solo lato. Piega di rinforzo con maglia 100x50 mm. Larghezza pannello: 2000 mm.

Colore Verde RAL 6005. Interasse di posa con palo Tondo 2,08 m.



H cm	L cm	Cod. barre 5412298	Numero collari di fissaggio	Peso Kg	€ al pezzo	Con Palo Tondo			
						H Palo per posa su piastra cm	€ al ml**** per posa su piastra	H Palo per posa a cementare cm	€ al ml**** per posa a cementare
103**	200	178340	2	5,4	23,42	100	22,87	120	18,00
123**	200	178357	3	6,2	26,38	120	26,09	150	21,14
153**	200	179446	3	7,9	29,45	-	28,67	170/200	23,55/24,86
173**	200	333039	4	8,7	33,89	-	-	200	28,03
173***	200	333039	4	8,7	33,89	-	-	230	32,29
193***	200	333046	4	9,6	39,23	-	-	230/260	34,86/35,84

* Quantità minima ordinabile 50 pezzi **Ø palo = 38 mm ***Ø palo = 48 mm

**** Prezzo indicativo calcolato considerando il costo di un pannello, di un palo e degli accessori per il montaggio, diviso l'interasse di posa

Pannello Nylofor® 3D Essential*



200 x 50 mm



0.5,0 mm
V. 4,0 mm

Nylofor® 3D Essential è un pannello di rete elettrosaldata a maglie rettangolari, con nervature orizzontali di rinforzo. È costituito da fili d'acciaio zincati, elettrosaldati e rivestiti PVC. Presenta punte di vivagno di 30 mm su un solo lato.

Piega di rinforzo con maglia 100x50 mm. Larghezza pannello: 2500 mm.

Colore Verde RAL 6005. Interasse di posa con palo Tondo 2,58 m.



H cm	L cm	Cod. barre 5412298	Numero collari di fissaggio	Peso Kg	€ al pezzo	Con Palo Tondo			
						H Palo per posa su piastra cm	€ al ml**** per posa su piastra	H Palo per posa a cementare cm	€ al ml**** per posa a cementare
103**	250	372892	2	6,3	31,55	100	21,60	120	17,67
123**	250	373615	3	7,3	35,52	120	24,58	150	20,59
153**	250	373622	3	9,3	45,05	-	-	170 / 200	25,03/26,08
173**	250	373639	4	10,3	47,83	-	-	200	28,00
173***	250	373639	4	10,3	47,83	-	-	230	30,52
193***	250	373646	4	12,3	54,58	-	-	230 / 260	33,14/33,62

* Quantità minima ordinabile 50 pezzi **Ø palo = 38 mm ***Ø palo = 48 mm

**** Prezzo indicativo calcolato considerando il costo di un pannello, di un palo e degli accessori per il montaggio, diviso l'interasse di posa

Kit Bekafor® Collfort

Bekafor® Collfort è un sistema di oscuramento per alcune misure di pannelli e cancelli Bekafor®, ideale per salvaguardare la privacy dei giardini. Realizzato in listelli di legno naturale di pino nordico, che possono essere infilati nelle maglie verticali e nelle nervature orizzontali. Il kit è facile e veloce da installare.



Descrizione	Cod. barre 5412298	€ a kit
Set per pannello h 173	178326	95,30
Set per pannello h 203	329353	96,99

Kit Screenshot® Line

Il kit Screenshot® Line è un sistema di oscuramento compatibile con le maglie verticali e le nervature orizzontali dei pannelli Bekafor® e Nylofor®, realizzato in listelli di PVC.

Il kit per pannelli Bekafor® è composto da 40 listelli verticali, stecche trapezoidali orizzontali (2, 3 o 4 in base all'altezza del pannello), un profilo di estremità e 40 fissaggi.

Il kit per pannelli Nylofor® è composto da 50 listelli verticali, stecche trapezoidali orizzontali (2, 3 o 4 in base all'altezza del pannello), un profilo di estremità e 50 fissaggi.

Disponibile nei colori VERDE RAL 6005, Grigio Antracite, Legno chiaro e Legno scuro.



Screenshot® Line* per pannelli Bekafor®

Descrizione	Peso Kg	Cod. barre 5412298				€ a kit
		Verde RAL 6005	Grigio Antracite	Legno chiaro	Legno scuro	
Set pannello H1030	5,2	369298	369144	369243	369199	55,55
Set pannello H1230	5,7	369281	369137	369236	369182	64,97
Set pannello H1530	7,1	369274	369120	369229	369175	67,07
Set pannello H1730	8,3	369267	369113	369212	369168	71,59
Set pannello H2030	9,4	369250	369106	369205	369151	84,01

* Un kit per pannello



Screeno® Line* per pannelli Nylofor®


Descrizione	Peso Kg	Cod. barre 5412298				€ a kit
		Verde RAL 6005	Grigio Antracite	Legno chiaro	Legno scuro	
Set pannello H1030	6,8	368826	368895	369090	369021	71,26
Set pannello H1230	7,6	368833	368901	369083	369014	82,79
Set pannello H1530	9,4	368840	368918	369076	369007	89,09
Set pannello H1730	10,2	368857	368925	369069	368994	99,57
Set pannello H1930	11,3	368864	368932	369052	368987	120,52
Set pannello H2030	12,0	368871	368949	369045	368970	110,70

* Un kit per pannello

Cancello Fortinet® Verde e cancello Fortinet® Nero

Robusti e durevoli, i Cancelli Fortinet® sono progettati per essere combinati con tutte le recinzioni in rotoli di tipo residenziale, combinando qualità, estetica e sicurezza. I Cancelli Fortinet® hanno la cornice in lamiera d'acciaio, specchiature con rete elettrosaldata tipo Fortinet® Super e serratura incorporata. Il kit di accessori è composto da: cerniere regolabili, serratura e cilindro integrati nella maniglia, maniglia con logo Betafence, sistema di battuta installabile in diverse configurazioni, sistema di fermo a terra per i cancelli carrai.

Colore Verde RAL 6005 e Nero RAL 9005*.



L (ingombro) cm	H cm	Dimensione Pali cm	Luce di passaggio cm	Interasse di posa cm	Peso cancelli Kg	Cod. barre 5412298	€ al pezzo
PEDONALE - Verde RAL 6005							
104,00	95	6x175	92,00	98	23	322200	274,84
104,00	115	6x200	92,00	98	25	322217	295,06
105,60	145	7,6x225	90,40	98	32	322224	347,45
105,60	175	7,6x250	90,40	98	36	322231	384,80
105,60	195	7,6x275	90,40	98	40	322248	395,63
129,00	95	6x175	117,00	123	25	322255	294,56
129,00	115	6x200	117,00	123	29	322262	307,98
130,60	145	7,6x225	115,40	123	34	322279	357,14
130,60	175	7,6x250	115,40	123	39	322286	395,30
130,60	195	7,6x275	115,40	123	43	322293	424,99
CARRAIO - Verde RAL 6005							
304,60	95	7,6x175	289,40	297	42	322309	554,82
304,60	115	7,6x200	289,40	297	50	322316	632,98
304,60	145	7,6x225	289,40	297	57	322323	750,55
305,00	175	8x8x250	289,00	297	67	178494	931,33
305,00	195	8x8x275	289,00	297	75	178500	1101,59
404,60	95	7,6x175	389,40	397	50	322330	737,96
404,60	115	7,6x200	389,40	397	60	322347	845,29
404,60	145	7,6x225	389,40	397	67	322354	966,06
405,00	175	8x8x250	389,00	397	77	178517	1039,25
405,00	195	8x8x275	389,00	397	87	178524	1187,54
PEDONALE - Nero RAL 9005*							
104,00	95	6x175	92,00	98	98	351149	285,72
104,00	115	6x200	92,00	98	98	351156	306,74
105,60	145	7,6x225	90,40	98	98	351163	361,21
105,60	175	7,6x255	90,40	98	98	351187	400,03
105,60	195	7,6x275	90,40	98	98	351170	411,30
CARRAIO - Nero RAL 9005*							
304,60	95	7,6x175	289,40	297	297	364392	576,78
304,60	115	7,6x200	289,40	297	297	364408	658,06
304,60	145	7,6x225	289,40	297	297	364415	780,27
305,00	175	8x8x250	289,00	297	300	364422	968,20
305,00	195	8x8x275	289,00	297	300	364439	1145,21

* Disponibile su richiesta
Vedi legenda pag. 6


Accessori Cancelli Fortinet® Pedonali

Gli accessori di connessione a muro possono essere utilizzati per fissare battuta e cardini sui pali o su muri/pilastrini esistenti.

Piastra realizzata in acciaio zincato a caldo e rivestita in poliestere (1). Viene utilizzata per la posa dei cancelli Fortinet® Classic Pedonali.

Colori Verde RAL 6005 e Nero RAL 9005.

Set composto da 2 adattatori in plastica (2) per fissaggio del cancello a muro delle cerniere o della battuta. **Colore Nero.**




Descrizione	H cm	L cm	Colore	Ø mm	Cod. barre 5412298	Nr. pezzi a confezione	€ a confezione
(1) Piastra per fissaggio su piastra*	103-123-153-173-203	100	Verde RAL 6005	60	332674	2	96,89
			Nero RAL 9005	60	332681	2	96,89
(2) Kit di fissaggio a muro	-	-	Nero	-	332698	2	9,05

* Piastra diametro 150 mm con 3 fori da 11 (tasselli M10 non inclusi)

Rete Fortinet® Medium



Fortinet® Medium è una rete elettrosaldata zincata e plasticata, dotata di fili orizzontali ondulati e di punte difensive per altezze superiori a 150 cm. Può essere posata sia con Pali Tondi che con Pali Bekaclip®. **Colore Verde 6073.**




H cm	Cod. barre 5412298	Nr. rotoli a confezione	Peso rotoli Kg	€ rotolo di 25 m
102	050165	9	39,00	225,11
122	050172	9	46,60	270,23
150*	050189	9	56,60	337,70
180*	050196	9	68,00	405,24
201*	050202	9	75,60	450,40
221*	313703	9	83,20	495,21
251*	012835	9	94,60	560,23

* Con punte difensive

Rete Fortinet® Super



Fortinet® Super è una rete elettrosaldata zincata e plasticata, dotata di fili orizzontali ondulati e di punte difensive superiori. Rispetto alla Fortinet Medium® i fili hanno maggior diametro e l'altezza dei rotoli parte da 180 cm. Può essere posata sia con Pali Tondi che con Pali Bekaclip®. **Colore Verde 6073.**



H cm	Cod. barre 5412298	Nr. rotoli a confezione	Peso rotoli 20 m Kg	Peso rotoli 25 m Kg	€ rotolo di 20 m	€ rotolo di 25 m
180	050141	9	102,75	-	-	527,49
201	050158	9	114,25	-	-	606,58
251	051445	9	114,50	-	593,43	-

Rete Pantanet® Basic




76,2 x 63,5 mm



2,20 / 1,80 mm

Pantanet® Basic è una rete zincata e plasticata, dotata di un doppio filo di vivagno nella parte superiore e inferiore e di fili orizzontali ondulati per facilitare la tensione della rete durante la posa in opera. Durevole, robusta, e facile da installare è ideale per il giardino e le aree residenziali. **Colore Verde 6073.**



H cm	Cod. barre 5412298	Nr. rotoli a confezione	Peso rotoli Kg	€ rotolo di 25 m
81	053029	11	14,80	75,56
104	053036	11	19,00	89,92
120	053043	11	22,00	105,78
150	053074	11	27,40	131,11
180	053272	11	32,90	153,46
203	054552	11	36,50	174,82

Rete Pantanet® Family




101,6 x 50,8 mm



2,50 / 2,00 mm

Pantanet® Family è una rete zincata e plasticata, dotata di un doppio filo di vivagno nella parte superiore e inferiore e di fili orizzontali ondulati per facilitare la tensione della rete durante la posa in opera. Ha maglie differenti e diametro dei fili maggiore rispetto alla Pantanet® Basic. Disponibile anche in colore antracite, oltre che nel classico verde. **Colori Verde 6073 e Antracite BF7016M.**



H cm	Cod. barre 5412298	Nr. rotoli a confezione	Peso rotoli 10 m Kg	Peso rotoli 25 m Kg	€ rotolo di 10 m	€ rotolo di 25 m
Verde 6073						
61	054163	11	-	13,6	-	69,00
81	054170	11	-	17,5	-	98,31
102	054187	11	-	21,4	-	107,62
122	054194	11	-	25,3	-	132,10
152	054361	11	-	31,1	-	160,36
183	054378	11	-	36,9	-	187,63
203	054385	11	-	40,8	-	201,56
102	054149	20	9,1	-	52,85	-
122	054156	20	10,43	-	62,17	-
Antracite BF7016M						
61	330755	12	-	13,6	-	72,19
81	330762	12	-	17,5	-	102,83
102	330779	12	-	21,4	-	112,57
122	330786	12	-	25,3	-	138,17
152	330793	12	-	31,1	-	167,74
183	330809	12	-	36,9	-	196,27
203	330816	12	-	40,8	-	210,81

Rete Pantanet® Protect




50,8 x 50,8 mm



Fili orizz. 2,50 / 2,00 mm
Fili vert. 2,20 / 1,80 mm

Pantanet® Protect è una rete zincata e plasticata, dotata di fili orizzontali ondulati per facilitare la tensione della rete durante la posa in opera. Pantanet® Protect è la più robusta della famiglia, grazie alle sue maglie più piccole e al maggiore diametro dei fili. Ideale per la protezione di grandi superfici come parchi e complessi residenziali.

Colore Verde 6073.



H cm	Cod. barre 5412298	Peso rotoli Kg	Nr. rotoli a confezione	€ rotolo di 25 m
102	054071	25,0	10	145,08
122	054088	29,7	10	170,81
152	054095	36,8	10	211,62
183	054101	43,9	10	265,50
203	054118	48,6	10	294,47

Rete Metaplast® Maglie Grandi*



76,2 x 50,8 mm



Fili orizz. 2,50 mm
Fili vert. 2,20 mm

Metaplast® maglie grandi è una rete con fili dritti, elettrosaldata, zincata e plasticata, disponibile con maglie e altezze diverse. Versatile negli utilizzi, è particolarmente adatta per le applicazioni residenziali. Colore Verde 6073.



H cm	Cod. barre 5412298	Nr. rotoli a confezione	€ rotolo di 25 m
76	358865	11	70,34
99	358872	11	83,70
122	358889	11	98,46
152	358896	11	122,02
183	358902	11	142,81
198	358919	11	162,67

* Disponibilità su richiesta, quantità minima ordinabile 198 rotoli.

Rete Garden Light



76,2 x 50,8 mm



Fili orizz. 2,20 mm
Fili vert. 2,20 mm

Garden Light è una rete a maglie rettangolari con fili dritti, elettrosaldata, zincata e successivamente rivestita in PVC. Molto versatile negli utilizzi, è disponibile in varie altezze. Colore Verde 6073.




H cm	Cod. barre 5412298	Nr. rotoli a confezione	€ rotolo 25 m
100	368468	11	68,39
122	368475	11	80,45
153	368482	11	99,70
183	368499	11	116,68
200	368505	11	132,92

Pantanet® Family Kit

Pantanet® Kit è una pratica soluzione contenente tutto il necessario per poter installare 10 metri di recinzione Pantanet® Family. Disponibile in tre tipologie di montaggio: con Palo Tondo a tassellare, con Palo Tondo a cementare e con Palo a T a cementare. Prodotto brevettato.

Rete, pali e accessori inclusi nel kit sono di colore Verde.

Rotolo Pantanet® Family



Palo Tondo a tassellare

Il kit comprende:

- (1) 1 rotolo da 10 metri di rete Pantanet® Family (altezza 102 o 122 cm);
- (2) 5 pali tondi Ø 38 (altezza 100 o 120 cm);
- (3) 5 piastre per palo tondo;
- (6) 1 matassa da 10 metri di filo di legatura D18 1,20/1,80 mm;
- (7) 1 matassa da 50 metri di filo di tensione D33 2,20/3,30 mm;
- (8) 2 bacchette di fissaggio;
- (9) 3 tenditori plasticati.

Palo Tondo a cementare

Il kit comprende:

- (1) 1 rotolo da 10 metri di rete Pantanet® Family (altezza 102 o 122 cm);
- (2) 7 pali tondi Ø 38 (altezza 120 o 150 cm);
- (6) 1 matassa da 10 metri di filo di legatura D18 1,20/1,80 mm;
- (7) 1 matassa da 50 metri di filo di tensione D33 2,20/3,30 mm;
- (8) 2 bacchette di fissaggio;
- (9) 3 tenditori plasticati.

Palo a T a cementare

Il kit comprende:

- (1) 1 rotolo da 10 metri di rete Pantanet® Family (altezza 102 o 122 cm);
- (4) 5 pali a T dimensioni 30x30x3,5 mm (altezza 120 o 150 cm);
- (5) 2 saette a L dimensioni 25x25x3,0 mm (altezza 150 cm);
- (6) 1 matassa da 10 metri di filo di legatura D18 1,20/1,80 mm;
- (7) 1 matassa da 50 metri di filo di tensione D33 2,20/3,30 mm;
- (8) 2 bacchette di fissaggio;
- (9) 3 tenditori plasticati.

Altezza rete cm	Maglia rete mm	Altezza palo cm	Altezza saetta cm	Cod. barre 5412298	€ a kit
Palo Tondo a tassellare					
102	101,6 x 50,8	100	-	375787	148,30
122	101,6 x 50,9	120	-	375770	161,43
Palo Tondo a cementare					
102	101,6 x 50,8	120	-	375800	128,40
122	101,6 x 50,9	150	-	375794	145,19
Palo a T a cementare					
102	101,6 x 50,8	120	150	375763	99,77
122	101,6 x 50,9	150	150	375756	116,59

Rete Plasitor®



50 x 50 mm
45 x 45 mm



2,70 / 1,80 mm

Plasitor® è la tradizionale griglia a maglia romboidale sciolta, zincata e plasticata. Viene venduta in rotoli compatti di piccolo diametro. Polivalente ed estremamente flessibile negli utilizzi è ideale per campi da gioco, campi sportivi, parchi e giardini.

Colore Verde 6073.



H cm	Cod. barre 5412298	Nr. rotoli a confezione	Peso rotolo Kg	€ rotolo di 25 m
Maglia 50x50				
100	041736	20	23,00	89,07
125	041743	20	29,50	111,34
150	041750	20	35,00	134,02
175	042542	20	40,90	156,20
200	041774	20	46,60	177,91

H cm	Cod. barre 5412298	Nr. rotoli a confezione	Peso rotolo Kg	€ rotolo di 25 m
Maglia 45x45				
225	037586	17	54,50	226,18
250	037593	17	60,50	251,24
300	041705	17	72,60	300,33

Rete Plasitor® Super



50 x 50 mm



2,90 / 2,00 mm

Plasitor® Super è una griglia a maglia romboidale sciolta, zincata e plasticata, con diametro superiore rispetto alla Plasitor® tradizionale. Ideale per molteplici applicazioni in campo residenziale e per impianti sportivi.

Colore Verde 6073.



H cm	Cod. barre 5412298	Nr. rotoli a confezione	Peso rotolo Kg	€ al rotolo
Rotoli di 25 m				
100	358810	9	30,65	114,08
125	358827	9	37,96	139,68
150	358834	9	45,53	163,85
175	358841	9	52,67	194,26
200	358858	9	59,73	213,30
225*	359428	9	67,28	273,61

H cm	Cod. barre 5412298	Nr. rotoli a confezione	Peso rotolo Kg	€ al rotolo
Rotoli di 15 m				
250*	359435	9	44,85	210,36
300*	359442	9	53,82	255,68

* Disponibile su richiesta

Rete Plasitor® Super Plus



50 x 50 mm



4,20 / 3,50 mm

Plasitor® Super Plus è la rete griglia a maglia sciolta zincata e plasticata, con diametro dei fili maggiore rispetto alla Plasitor® Super. Ideale per impianti sportivi.

Colore Verde 6073.



H cm	Cod. barre 5412298	Nr. rotoli a confezione	Peso rotolo Kg	€ al rotolo di 10 m
200	-	15	70,50	265,27
220	-	15	78,30	288,24
250	-	15	87,60	323,75
300	-	15	106,20	392,68

Palo B-Lux®

Rivestirsi di materiali pregiati e di luce per divenire oggetto di design, donando carattere e distintività alla recinzione. Il nuovo palo di fissaggio B-Lux® sa essere molto di più di un semplice elemento strutturale. Forme eleganti e sinuose impreziosite da nuovi materiali, quali l'acciaio inox, il corten o il legno ridisegnano e avvolgono i volumi di un palo bello e funzionale e nascondono i sistemi di fissaggio. Un accessorio illuminante integrato arricchisce il valore estetico e funzionale del palo. Nasce così un palo, coperto da brevetto ornamentale, un unicum sul mercato.



H cm	Sezione mm	N. Giunti di fissaggio	Cod. barre 5412298	€ al pezzo
106	40x60x2	Variabile in funzione del pannello abbinato	su richiesta	su richiesta
126	40x60x2	Variabile in funzione del pannello abbinato	su richiesta	su richiesta
146	40x60x2	Variabile in funzione del pannello abbinato	su richiesta	su richiesta
156	40x60x2	Variabile in funzione del pannello abbinato	su richiesta	su richiesta
166	40x60x2	Variabile in funzione del pannello abbinato	su richiesta	su richiesta
176	40x60x2	Variabile in funzione del pannello abbinato	su richiesta	su richiesta
186	40x60x2	Variabile in funzione del pannello abbinato	su richiesta	su richiesta

Accessori B-Lux®

Il palo B-Lux® può essere integrato con led a scelta tra la forma circolare, quadrata e rettangolare. Ai led va associato un alimentatore che gestisce fino a 12 punti luce.



Descrizione	N. pezzi per palo	Cod. barre 5412298	€ al pezzo
Luce LED circolare*	1	su richiesta	su richiesta
Luce LED quadrato*	1	su richiesta	su richiesta
Luce LED rettangolare*	1	su richiesta	su richiesta
Alimentatore IP67 per 6-12 LED	1	su richiesta	su richiesta

* Colore luce fredda / naturale / calda a scelta

Rivestimenti B-Lux® Finiture speciali Betafence

Inox



Corten



RAL 6005





Palo Bekaclip®

Il Palo Bekaclip® è un palo in acciaio zincato internamente ed esternamente e plasticato. Ha sagomatura a coda di rondine con tacche per il fissaggio dei collari (nel caso di installazione con pannelli) o delle clip inox (nel caso di installazione con rete). Viene utilizzato per la posa dei pannelli Bekafor® e Zenturo® e delle reti Pantanet® e Fortinet®. **Colori Verde RAL 6005 e Antracite BF7016M.**




H cm	Sezione mm	Cod. barre 5412298	Nr. pezzi a confezione	€ al pezzo
Verde RAL 6005				
70	48x1,20	176926	5	11,41
110	48x1,20	014341	5	14,01
130	48x1,20	176711	5	14,78
150	48x1,20	012149	5	15,90
170	48x1,20	060638	5	17,47
200	48x1,20	060645	5	20,55
230	48x1,50	060669	5	23,30
250	48x1,50	060676	5	24,97
270	48x1,50	067286	5	31,18
300	48x1,50	060690	2	34,93
230*	60x2,00	060584	2	40,51
250*	60x2,00	060591	2	41,84
270*	60x2,00	060607	2	44,80
300*	60x2,00	060614	2	48,23
350*	60x2,00	063059	2	53,86
Pali con sommità piegata a bavolet 45°				
310*	48x1,50	064575	2	43,54
325*	60x2,00	064599	2	64,74
360*	60x2,00	064605	2	71,61
Antracite BF7016M				
70	48x1,20	176681	5	11,84
110	48x1,20	176568	5	14,54
130	48x1,20	176575	5	15,33
150	48x1,20	176599	5	16,51
170	48x1,20	176605	5	18,13
200	48x1,20	178791	5	21,33
230	48x1,50	329483	5	24,18
250	48x1,50	329490	5	25,91
230*	60x2,00	346008	2	42,04
250*	60x2,00	346015	2	43,42

* Disponibile su richiesta

Accessori Palo Bekaclip® per montaggio pannelli

Per completare il montaggio del Palo Bekaclip® sono disponibili i seguenti accessori: collari, clip per angoli e giunti in inox per il fissaggio al muro. Per fissare il palo è disponibile la piastra a palo interno per il fissaggio su muretti preesistenti o su superfici in calcestruzzo, senza la necessità di effettuare fori per inghisare il palo.




Tipo	Colore	Ø mm	Cod. barre 5412298	Nr. pezzi a confezione	€ a pezzo	€ a confezione
Accessori per pali						
Collari (A)	Verde RAL 6005	48	012095	6 pz. per blister	-	18,55
	Verde RAL 6005	48	325201	25 pz. per sacchetto	-	48,99
	Antracite BF7016M	48	176650	6 pz. per blister	-	19,29
	Antracite BF7016M	48	341973	25 pz. per sacchetto	-	50,93
	Verde RAL 6005	60	019629	20 pz. per sacchetto	-	72,65
	Antracite BF7016M	60	347425	20 pz. per sacchetto	-	75,53
Clip per angoli (B)	-	-	012996	10 pz. per blister	-	10,25
Giunti inox per fissaggio al muro (C)	-	-	013696	2 pz. per blister	-	14,49
Piastre per pali						
Piastra palo interno (D)*	Verde RAL 6005	48	351453	10	14,23	-
	Antracite BF7016M	48	331547	10	14,23	-

* Piastra 140x60x8 mm con 2 fori da 13 mm (tasselli M10 e M12 non inclusi)

Accessori Palo Bekaclip® per montaggio reti

Per agevolare le operazioni di posa delle reti sono state realizzate delle pinze apposite per il fissaggio delle clip inox e per la tensione.



Tipo	Cod. barre 5412298	Nr. pezzi a confezione	€ a confezione
Clip Inox Standard mm 350 (A)	158328	250	27,76
Clip Inox Fortinet® Super (A)	063356	500	58,10
Pinza Bekaclip® per fissaggio (B)	032949	1	37,17
Pinza di tensione (C)	033472	1	35,28

Palo Tondo/Saetta

Il palo Tondo Betafence® presenta una maggiore resistenza alle sollecitazioni in quanto distribuisce in modo uniforme le forze sulla sua sezione circolare e consente, in fase di installazione, di utilizzare un numero di pali inferiore rispetto ai pali tradizionali. Le saette sono necessarie per una corretta posa in opera della recinzione che garantisca la tensione della rete. **Colori Verde RAL 6005 e Antracite BF7016M.**



H cm	Sezione mm	Cod. barre 5412298	Nr. pezzi a confezione	€ al pezzo
Verde RAL 6005				
100	38x0,90	014037	9	8,60
120	38x0,90	014044	9	9,73
150	38x0,90	014051	9	11,14
170	38x1,25	014068	9	13,06
200	38x1,25	014075	9	15,80
200	48x1,25	367065	5	19,71
230	48x1,25	367072	5	22,31
260	48x1,25	367089	5	24,37
300	48x1,25	367096	2	29,79
Antracite BF7016M				
100	38x0,90	331554	9	8,99
120	38x0,90	331561	9	10,16
150	38x0,90	331578	9	11,63
170	38x1,25	331585	9	13,63
200	38x1,25	331592	9	16,49
Pali con sommità piegata a bavolet 40°				
310*	48x1,50	060522	2	43,62
325*	60x2,00	060546	2	58,40
360*	60x2,00	060553	2	62,82

* Disponibile su richiesta

Saetta Speciale

Saette in acciaio zincate internamente ed esternamente e con rivestimento in poliestere. Le Saette Speciali possono essere fissate direttamente al palo. Utilizzabili con tutti i Pali Tondi e tutti i Pali Bekaclip®. **Colore Verde RAL 6005.**



H cm	Sezione mm	Cod. barre 5412298	Nr. pezzi a confezione	€ al pezzo
150	38x1,25	060423	5	14,87
175	38x1,25	060430	5	16,18
200	38x1,50	060447	5	17,52
250	38x1,50	060461	5	20,69
300	38x1,50	060331	5	32,19
350*	48x1,50	060379	5	37,44

* Disponibile su richiesta

Collare per Palo Tondo

Collare in metallo per palo tondo, zincato e rivestito in poliestere.
Consente il fissaggio del palo con i pannelli. La confezione comprende un collare, due viti, due rondelle e due dadi autotrancianti. **Colore Verde RAL 6005.**



Ø mm	Cod. barre 5412298	Nr. pezzi a confezione	€ a confezione
Collare di linea			
38	369458	1	2,15
48	356618	1	2,74
Collare d'estremità			
38	369472	1	1,89
48	382181	1	1,95

Collare per Saetta


Appositi collari per l'aggancio delle saette ai pali di tensione. Il cappuccio di questi collari va calzato sul palo che fungerà da saetta in sostituzione del cappuccio originale del palo. **Colori Verde RAL 6005 e Antracite BF7016M.**



Ø mm	Cod. barre 5412298	Nr. pezzi a confezione	€ al pezzo
Verde RAL 6005			
38/38	019834	40 pz. per confezione	2,46
48/48	015171	60 pz. per confezione	3,82
Antracite BF7016M			
38/38	352009	2 pz. per blister	2,87
48/48	330823	2 pz. per blister	4,35

Piastra Palo Tondo/Saetta*

Piastre in acciaio zincato a caldo, internamente ed esternamente e plasticate.
Sono disponibili piastre per i pali e piastre per le saette.
Colori Verde RAL 6005 e Antracite BF7016M.




Colore	Ø mm	Cod. barre 5412298	Nr. pezzi a confezione	€ al pezzo
Piastra palo tondo (1)				
Verde RAL 6005	38	356861	10	11,26
Antracite BF7016M	38	356878	10	11,70
Piastra saetta palo tondo (2)				
Verde RAL 6005	38	356885	1	12,59
Antracite BF7016M	38	356892	1	13,09

* Piastra 140x60x8 mm con 2 fori da 13 mm (tasselli M10 e M12 non inclusi)

Palo a T/Saetta a L

Palo ideale per il fissaggio di tutte le tipologie di recinzione. I pali a T e le saette a L sono disponibili sia nella versione zincata che nella versione plasticata.

Colore Verde RAL 6005.



H cm	Sezione mm	Cod. barre 5412298	Nr. pezzi a confezione	€ al pezzo
Pali a T plasticati				
125	30x30x3,5	311174	10	5,58
150	30x30x3,5	311181	10	7,00
175	30x30x3,5	311198	10	7,94
200	35x35x4	311204	10	12,13
225	35x35x4	311211	10	13,74
250	35x35x4	311228	10	15,37
Saette a L plasticate				
120	25x25x3	311235	10	5,08
150	25x25x3	311242	10	6,18
200	25x25x3	311259	10	8,28
Pali a T zincati				
125	30x30x3,5	311082	10	6,51
150	30x30x3,5	311099	10	7,92
175	30x30x3,5	311105	10	9,35
200	35x35x4	311112	10	14,12
225	35x35x4	311129	10	15,35
250	35x35x4	311136	10	17,26
Saette a L zincate				
120	25x25x3	311143	10	5,63
150	25x25x3	311150	10	7,00
200	25x25x3	311167	10	9,50

* Tabelle accessori Pali a T: Filo di Legatura a pagina 32; Filo di Tensione e Fili Plasticati a pagina 33; Tenditore Plasticato a pagina 34

Multistick®

Paletto in acciaio rivestito in Poliestere. Provvisto di tacche su tutta l'altezza. Dotato di cappuccio amovibile e munito di ganci. **Colore Verde RAL 6005.**



H cm	Ø mm	Cod. barre 5412298	Nr. pezzi a confezione	€ al pezzo
75	18	139198	25	4,30
100	18	139204	25	5,33

Collare di Tensione

I collari di tensione vengono agganciati al palo finale e servono per tendere i fili di tensione assicurando la rigidità della recinzione.

Colore Verde RAL 6005.



Ø mm	Cod. barre 5412298	Nr. pezzi a confezione	€ al pezzo
50	030242	50	3,49
60	030259	50	3,59

Filo di Legatura

Fili d'acciaio zincati e plasticati indispensabili per il fissaggio della rete ai pali ed ai fili di tensione. Colori Nero e Verde.



Tipo	Ø mm	Cod. barre 5412298	Confezione da 5 matasse di 100 m cad.	€ / matassa
Nero				
D18	1,80	318333	pallet da 100 conf.	7,54
Verde				
D18	1,80	010053	pallet da 100 conf.	7,54
D24	2,00	010046	pallet da 60 conf.	10,85

Filo di Tensione

Fili d'acciaio zincati e plasticati, vengono utilizzati come fili di vivagno e intermedi ogni 50 cm rispetto all'altezza della rete con lo scopo di sorreggere ed irrobustire la recinzione per una posa in opera a regola d'arte.

Colori Nero e Verde.



Tipo	Ø mm	Cod. barre 5412298	Confezione da 5 matasse di 100 m cad.	€ / matassa
Nero				
D33	3,60	318326	pallet da 20 conf.	27,19
Verde				
D33	3,30	010039	pallet da 48 conf.	18,57
D37	3,50	010015	pallet da 10 conf.	20,60

Filo Plasticato

Fili d'acciaio plasticati, possono essere usati sia come fili di legature che come fili di tensione per il fissaggio e la messa in opera di recinzioni. **Colore Verde.**



Ø mm		Cod. barre 5412298	Lunghezza matassa	Nr. pezzi a confezione	€ a matassa
int.	est.				
1,40	2,20	359459	1500	12	94,71
2,20	2,90	359466	750	12	76,37
2,70	3,40	359473	500	12	75,00

Tenditore Plasticato

I tenditori plasticati sono utilizzati per ottenere la tensione dei fili per una corretta posa in opera delle recinzioni. **Colori Verde e Nero.**



Cod. barre 5412298	Nr. pezzi a confezione	€ al pezzo
Verde		
030303	100	1,37
Nero		
318340	100	1,42

Bacchetta di Fissaggio



8,00 mm

Le bacchette di fissaggio sono utilizzate per fissare le estremità della rete al palo iniziale e terminale della recinzione. **Colori Verde e Nero.**



H cm	Cod. barre 5412298	Nr. pezzi a confezione	€ al pezzo
Verde			
105	030099	25	2,22
130	030112	25	2,58
155	030129	25	2,80
185	016550	25	3,30
205	030143	25	3,46
Nero			
105	328059	25	2,30
130	328066	25	2,67
155	318296	25	2,89
185	318302	25	3,41
205	318319	25	3,57

Filo Motto® Plasticato



Filo spinato in acciaio zincato e poi plasticato. *Colore Verde.*



Rotoli m	Cod. barre 5412298	Nr. rotoli a confezione	€ al rotolo
Verde			
50	043174	120	26,64
100	043112	80	37,92
250	043129	48	88,72

Guidafilo per Palo Tondo

Colori Verde e Nero.



Cod. barre 5412298	Nr. pezzi a confezione	€ confezione
Verde		
063714	100	37,56
Nero		
351569	100	39,44




GIARDINO E BRICOLAGE

Casanel®	Rete	pag. 40	••
Casanel® Plastic Voliere	Rete	pag. 41	••
Metatec® Maglie Piccole	Rete	pag. 42	••
Pinza al Cromo-Vanadio	Accessori	pag. 42	••
Hexanel® Plastic	Rete	pag. 43	••
Luxursus®	Rete	pag. 43	••
Cavetto Stendibiancheria	Accessori	pag. 44	••
Chiodi Acciaio Temperato	Accessori	pag. 44	••
Ganci® in Piattina	Accessori	pag. 44	••
Bobina Ariane®	Accessori	pag. 45	••
Bobina Brico®	Accessori	pag. 45	••

Rete Casanet®


Casanet® è una rete elettrosaldata zincata dopo la saldatura con rivestimento Tri-galv®, ciò la rende più resistente alla corrosione e rinforza le saldature. Disponibile in una vasta gama di misure è adatta ai più diversi utilizzi: giardinaggio, bricolage, gabbie, piccoli recinti e voliere.



 mm	Ø mm	H cm	Nr. rotoli a confezione	Cod. barre 5412298	Peso rotoli Kg	€ al rotolo
Rotoli di 25 m						
6,3x6,3	0,55	51	30	050455	8,25	124,44
6,3x6,3	0,55	101	30	050462	16,63	236,08
8x8	0,80	60	18	050493	14,95	154,28
8x8	0,80	100	18	050516	24,53	243,61
10,6x10,6	0,90	100	18	050547	24,85	224,15
12,7x12,7	1,00	51	13	050622	13,38	99,64
12,7x12,7	1,00	61	13	050639	16,03	117,98
12,7x12,7	1,00	81	13	050653	21,30	155,95
12,7x12,7	1,00	102	13	050660	26,60	192,05
12,7x12,7	1,00	150	13	051681	39,1	288,04
12,7x12,7	1,40	102	11	051728	48,80	368,54
12,7x25,4	1,40	61	11	050783	25,60	145,40
12,7x25,4	1,40	81	11	050806	34,00	192,07
12,7x25,4	1,40	102	11	050813	37,00	236,77
16x16	1,20	102	13	050691	28,80	217,49
19x19	1,40	61	11	050837	19,38	136,19
19x19	1,40	101	11	050851	31,90	222,18
19x19	1,40	122	11	050868	38,40	267,65
25,4x25,4	1,70	102	11	050943	35,20	234,03
25,4x25,4	2,05	102	9	051025	52,10	293,91
25,4x50,8	2,05	102	8	051070	39,60	221,62
25,4x50,8	2,05	150	8	051087	58,10	319,50
50,8x50,8	2,05	102	10	051094	26,20	160,90
Tipi speciali per fondi gabbie						
19x19	2,05	101	9	051018	69,20	350,78
76,2x12,7	2,45	61	8	051834	50,90	295,20
76,2x12,7	2,45	76	8	051841	63,40	368,95
Rotoli di 10 m						
12,7x12,7	0,65	50	6	050714	2,300	30,16
12,7x12,7	0,65	100	6	050721	4,64	59,28
Rotoli di 5 m						
12,7x12,7	1,00	51	6	051568	2,78	26,23
19x19	1,00	50	6	051599	1,78	22,75
19x19	1,40	101	6	051605	6,63	57,16

Rete Casanet® Plastic Voliere


Casanet® Plastic Voliere è una rete elettrosaldata zincata prima della saldatura e successivamente plasticata. Disponibile in una vasta gamma di misure è adatta ai più diversi utilizzi nel giardinaggio e nell'hobbistica: supporto alle piante rampicanti, protezione piccoli animali, costruzione di gabbie e piccoli recinti.



 mm	Ø mm	H cm	Nr. rotoli a confezione	Cod. barre 5412298	Peso rotoli Kg	€ al rotolo
Rotoli di 25 m						
12,7x12,7	0,90	50	15	050981	8,23	77,84
12,7x12,7	0,90	100	15	050998	14,31	152,44
12,7x12,7	0,90	150	15	051001	20,67	226,83
12,7x12,7	0,90	200	15	051339	27,41	300,18
12,7x12,7	1,40	51	15	358704	13,89	81,68
12,7x12,7	1,40	61	15	358711	15,65	98,02
12,7x12,7	1,40	81	15	358728	20,48	130,73
12,7x12,7	1,40	101	15	358735	25,60	160,09
12,7x12,7	1,40	123	15	358742	31,43	199,94
12,7x12,7	1,40	150	15	358759	38,24	240,16
Rotoli di 10 m						
12,7x12,7	0,90	50	6	050738	2,67	34,58
12,7x12,7	0,90	100	6	050745	5,30	65,91
Rotoli di 5 m						
12,7x12,7	0,90	50	6	051612	1,37	20,44
12,7x12,7	0,90	100	6	051629	2,72	38,96

Rete Metatec® Maglie Piccole*

Metatec® maglie piccole è una rete elettrosaldata zincata prima, disponibile in una vasta gamma di misure adatte ai più diversi utilizzi: giardinaggio, bricolage, piccoli recinti e voliere.



 mm	Ø mm	H cm	Nr. rotoli a confezione	Cod. barre 5412298	Peso rotoli Kg	€ al rotolo
Rotoli di 25 m						
12,7x12,7	0,90	51	32	310269	11	51,87
12,7x12,7	0,90	61	16	310276	13	62,16
12,7x12,7	0,90	81	16	310283	17	83,24
12,7x12,7	0,90	101	16	310290	21	103,70
12,7x12,7	1,40	51	6	309973	24	99,97
12,7x12,7	1,40	61	6	309980	28	120,10
12,7x12,7	1,40	81	6	309997	37	159,28
12,7x12,7	1,40	101	6	310009	47	199,80
12,7x25,4	1,40	51	6	310016	18	70,21
12,7x25,4	1,40	61	6	310023	21	84,12
12,7x25,4	1,40	81	6	310030	28	112,18
12,7x25,4	1,40	101	6	310047	35	140,51
19,1x19,1	1,40	51	6	310061	16	64,74
19,1x19,1	1,40	61	6	310078	19	77,50
19,1x19,1	1,40	80	6	310085	25	103,45
19,1x19,1	1,40	101	6	310092	31	129,21
19,1x19,1	2,00	101	6	311617	64	238,26
25,4x25,4	2,00	81	6	310108	38	124,41
25,4x25,4	2,00	101	6	310115	47	155,47
25,4x25,4	2,00	122	6	310122	59	194,20

* Disponibile su richiesta

Pinza al Cromo-Vanadio


Assicura la chiusura dei ganci senza complicazioni, basta inserire il gancio nella gancia della pinza e serrarlo attorno ai fili dei pannelli da unire. È lunga 21 cm. Per reti Casanet® e Metatec® maglie piccole.



Cod. barre 5412298	Nr. pezzi a confezione	€ al pezzo
320824	36	17,26

Rete Hexanet® Plastic

Hexanet® Plastic è una rete a maglie esagonali a triplice torsione, plasticata. Estremamente versatile, è ideale per la protezione di piccoli animali da cortile, per il supporto di piante rampicanti e trova applicazione nell'ambito della floricoltura e dell'orticoltura.



mm	Ø mm	H cm	Cod. barre 5412298	Nr. rotoli a confezione	Peso rotoli Kg	€ al rotolo
Rotoli di 25 m						
13	1	50	086409	24	6,23	84,30
13	1	100	086447	24	12,48	163,29
25	1	50	086911	30	3,59	47,80
25	1	100	086973	30	6,93	89,56
Rotoli di 10 m						
13	1	50	086393	6	2,49	37,43
13	1	100	086430	6	4,99	72,50
25	1	50	086904	6	1,44	21,29
25	1	100	086966	6	2,77	39,81

Rete Luxursus®



150 x 90 mm



Fili orizz. 2,40 / 1,55 mm
Fili vert. 3,0 / 2,0 mm

Luxursus® è una rete in fili d'acciaio zincati e plasticati con fili orizzontali intrecciati e fili verticali ondulati. Ideale per aiule e giardini.



H cm	Cod. barre 5412298	Nr. rotoli a confezione	Peso rotoli Kg	€ al rotolo
Rotoli di 25 m				
40	040203	18	3,50	55,12
65	040197	18	4,90	75,39
90	040180	9	-	97,93
Rotoli di 10 m				
40	040159	40	-	24,22
65	040166	40	-	33,18

Ganci in Piattina

I ganci in piattina, in acciaio inox e zincati, sono stati appositamente studiati per unire tra loro pannelli di rete senza bisogno di saldature. Per reti Casanet® e Metatec® maglie piccole.



Larghezza spessore mm	Cod. barre 5412298	Scatola kg	€ a scatola	€ al kg
Zincati				
5x0,8	320787	25	288,71	11,55
7x0,8	320794	25	288,71	11,55
Inox				
5x0,8	320800	25	589,20	23,57
7x0,8	320817	25	589,20	23,57

Chiodi acciaio temperato

Chiodi in acciaio temperato, a testa bombata, particolarmente resistenti e pratici. Sono disponibili in diverse misure.



TESTA BOMBATA	
Ø mm	3,5
Lunghezza mm	80
Ø mm	3,5
Lunghezza mm	60
Ø mm	3,5
Lunghezza mm	50
Ø mm	3,0
Lunghezza mm	40

Ø mm	L cm	Cod. barre 5412298	Nr. pezzi a confezione	€ al kg	€ a confezione
3,0	40	309560	confezione da 10 pz.	6,15	15,67
3,5	50	309577	confezione da 10 pz.	5,77	14,72
3,5	60	309584	confezione da 10 pz.	5,77	14,72
3,5	80	021707	confezione da 10 pz.	5,77	14,72

Cavetto Stendibiancheria

Filo di cavetto d'acciaio ricoperto in plastica bianca e fornito in bobine di 500 m. Uno speciale svolgitore in acciaio è disponibile su richiesta.



Descrizione	Lunghezza m	Ø mm	Cod. barre 5412298	Nr. pezzi a confezione	€ al pezzo
Bobina	500	4,5	313062	36	246,85
Svolgitore	-	-	-	1	18,80

Bobina Brico®

Tre diverse tipologie di filo: zincato, zincato e plasticato, banda in plastica rinforzata con filo.



Diametro Ø mm	Lunghezza m	Cod. barre 5412298	Peso bobine gr	Nr. pezzi a confezione	€ alla bobina
(1) Filo Zincato					
0,70	100	010091	300	24	4,77
1,00	50	010107	300	24	4,33
1,25	25	011517	240	24	4,01
(2) Filo Zincato e Plasticato					
1,25/0,80	50	010114	250	24	4,81
1,60/1,10	25	011494	250	24	5,06
(3) Banda plasticata rinforzata con filo					
0,40	50	011098	100	24	3,55

Bobina Ariane®

∅ 1,45/0,70 mm

Bobine da 50 m di filo ricotto zincato e plasticato di colore verde.



Lunghezza m	Colore	Cod. barre 5412298	Nr. pezzi a confezione	€ alla bobina
50	Verde	010084	12	6,09



AGRICOLTURA E ALLEVAMENTI

Rombotex®	Rete	pag. 48	:
Rombotex® Super	Rete	pag. 48	:
Galitor®	Rete	pag. 49	:
Hexanet®	Rete	pag. 49	:
Garden Agri	Rete	pag. 50	:
Metatec® Maglie Grandi	Rete	pag. 50	:
Agritex® N	Rete	pag. 51	:
Agritex® S	Rete	pag. 51	:
Ursus®	Rete	pag. 52	:
Ursus® Heavy	Rete	pag. 52	:
Ursus® As Light	Rete	pag. 53	:
Tutor® Zincalu® 4 Extra	Filovigna	pag. 54	:
Tutor® Zincalu® Super	Filovigna	pag. 54	:
Tutor® PL e PLD	Filovigna	pag. 55	:
Tutor® Trigalv®	Filovigna	pag. 55	:
Filo Zincato	Accessori	pag. 56	:
Filo Zincato Commerciale	Accessori	pag. 56	:
Filo Trigalv®	Accessori	pag. 57	:
Filo Inox	Filovigna	pag. 57	:
Motto®	Filo spinato	pag. 58	:
Spinetto®	Filo spinato	pag. 58	:
Cambrette®	Accessori	pag. 59	:
Betafence Rapido®	Accessori	pag. 59	:
Betafence Rapido® Super	Accessori	pag. 59	:
Pinza Betafence Rapido®	Accessori	pag. 59	:

Rete Rombotex®



50 x 50 mm



1,90 mm

Rombotex® è una rete a maglia romboidale in fili d'acciaio zincato. Disponibile in diverse altezze è ideale per delimitare terreni e proprietà agricole.



H cm	Cod. barre 5412298	Nr. rotoli a confezione	Peso rotoli Kg	€ al rotolo
Rotoli di 25 m				
100	310597	20	22,20	73,63
125	310603	20	27,35	91,61
150	310610	20	32,76	110,27
175	310627	20	37,81	128,43
200	310634	20	43,23	146,93

Rete Rombotex® Super



50 x 50 mm



2,20 mm

Rombotex® Super è una rete a maglia romboidale in fili d'acciaio zincato con diametro maggiore rispetto alla tradizionale Rombotex®. Estremamente resistente e versatile è ideale per recinzioni agricole e allevamenti.



H cm	Cod. barre 5412298	Nr. rotoli a confezione	Peso rotoli Kg	€ al rotolo
Rotoli di 25 m				
100	358766	9	31,20	95,86
125	358773	9	38,10	119,06
150	358780	9	47,10	146,46
175	358797	9	52,90	165,36
200	358803	9	59,00	186,83

Rete Galitor®



50 x 50 mm



1,90 mm


Galitor® è la tradizionale rete griglia a maglia sciolta, con rivestimento Zincalu® Super (lega 95% Zinco + 5% Alluminio), che garantisce una resistenza alla corrosione tre volte superiore. Polivalente ed estremamente flessibile negli utilizzi è ideale per recintare proprietà agricole, orti e frutteti.



H cm	Cod. barre 5412298	Nr. rotoli a confezione	Peso rotoli Kg	€ al rotolo
Rotoli di 25 m				
100	362121	20	24,50	105,75
125	362138	20	30,50	132,35
150	362145	20	36,40	158,73
175	362152	20	42,20	185,42
200	362169	20	48,00	211,93

Rete Hexanet®

Hexanet® è una rete realizzata con filo a zincatura Trigalv® in classe A, a maglie esagonali a triplice torsione. Estremamente versatile, è ideale per la protezione di piccoli animali da cortile e altri volatili.



mm	Fili n	Ø mm	H cm	Cod. barre 5412298	Nr. rotoli a confezione	Peso rotoli Kg	€ al rotolo
Rotoli di 50 m							
13	2	0,7	50	370201	18	12,70	79,10
13	2	0,7	60	370218	23	15,30	92,61
13	2	0,7	75	370225	23	19,10	115,75
13	2	0,7	100	045017	18	25,50	158,20
25	3	0,8	50	045147	25	9,40	57,91
25	3	0,8	100	045161	25	18,03	115,80
25	3	0,8	150	045185	25	26,50	173,69
25	3	0,8	200	045192	25	35,00	231,58
50	5	1	100	045444	32	13,30	84,57
50	5	1	150	045468	32	19,40	126,87
50	5	1	200	045475	30	25,30	169,21
50	7	1,2	100	046335	23	22,30	103,47
50	7	1,2	150	046359	23	33,00	155,23
50	7	1,2	200	046366	20	40,40	206,96
Rotoli di 25 m							
20	2	0,7	100	045550	20	8,67	67,62
Rotoli di 10 m							
13	2	0,7	50	045741	6	2,63	23,93
13	2	0,7	100	045758	6	5,08	47,86
25	3	0,8	50	045802	6	1,91	14,01
25	3	0,8	100	045819	6	3,51	28,00

Rete Metatec® Maglie Grandi




50,8 x 25,4 mm
76,2 x 50,8 mm



Fili orizz. 2,00 mm
Fili vert. 1,80 mm

Metatec® maglie grandi è una rete elettrosaldata, zincata prima. Disponibile nelle diverse maglie e altezze è indicata per recinzioni di terreni, per allevamenti o agricoltura.



H cm	Cod. barre 5412298	Nr. rotoli a confezione	Peso rotoli Kg	€ rotolo di 25 m
Maglia 50,8x25,4				
102	310139	6	32,80	122,82
127	310146	6	41,00	153,69
152	310153	6	49,00	184,23
178	311877	6	56,50	207,05
203	310160	6	63,00	245,65
Maglia 76,2x50,8*				
76	311884	11	13,70	49,28
99	310221	11	18,00	61,63
122	310238	11	22,00	77,00
152	310245	11	27,00	92,50
183	310580	11	31,80	107,87
198	310252	11	34,00	123,39

*Disponibilità su richiesta, quantità minima ordinabile 99 rotoli per altezza.

Rete Garden Agri




76,2 x 50,8 mm



Fili orizz. 1,70 mm
Fili vert. 1,70 mm

Garden Agri è una rete a maglie rettangolari con fili dritti, elettrosaldata, zincata prima della saldatura. Molto versatile negli utilizzi, è disponibile in varie altezze.




H cm	Cod. barre 5412298	Nr. rotoli a confezione	€ rotolo 25 m
100	368512	11	49,55
122	368529	11	61,91
153	368536	11	74,36
183	368543	11	86,74
200	368550	11	99,21

Rete Agritex® N



Filo di vivagno: 2,40 mm
Altri fili: 1,90 mm

Agritex® N è una rete a maglia annodata, realizzata in filo d'acciaio zincato. Costituita da maglie differenziate, è indicata per recintare allevamenti di ovini e bovini.



Tipi*	H cm	Nr. fili	Larghezza maglia cm	Cod. barre 5412298	Nr. rotoli a confezione	Peso rotoli Kg	€ al rotolo
Rotoli di 50 m							
100/8/30	100	8	30	358605	20	16,76	47,37
100/8/15	100	8	15	358568	20	21,50	65,18
130/11/15	130	11	15	358582	20	26,20	88,42
150/12/15	150	12	15	358599	20	29,50	111,27


*Vedi specchietto A, pag. 53

Rete Agritex® S



Filo di vivagno: 3,00 mm
Altri fili: 2,20 mm

Agritex® S è una rete a maglia annodata, realizzata in filo d'acciaio zincato. Costituita da maglie differenziate, è indicata per recintare allevamenti di ovini e bovini.



Tipi*	H cm	Nr. fili	Larghezza maglia cm	Cod. barre 5412298	Nr. rotoli a confezione	Peso rotoli Kg	€ al rotolo
Rotoli di 100 m							
100/8/15	100	8	15	358612	9	56,29	170,17
130/11/15	130	11	15	358636	9	72,00	200,93
150/12/15	150	12	15	358643	9	80,00	231,69


*Vedi specchietto A, pag. 53

Rete Ursus® Heavy*



Filo di vivagno: 3,70 mm
Altri fili: 3,00 mm

Ursus® Heavy è una rete a maglia rettangolare annodata, con fili verticali continui e con nodo speciale. Realizzata con fili d'acciaio con rivestimento Zincalu® Super (lega 95% Zinco + 5% Alluminio). I fili che compongono la Ursus® Heavy sono di maggior spessore rispetto ai fili delle Agritex® e delle altre Ursus®. Estremamente robusta e resistente è indicata per allevamenti di animali di media e grossa taglia quali ovini, bovini, ungulati ed equini.



Tipi**	H cm	Nr. fili	Larghezza maglia cm	Cod. barre 5412298	Nr. rotoli a confezione	Peso rotoli Kg	€ al rotolo
Rotoli di 50 m							
80/8/15	80	8	15	044683	9	46,00	253,64
100/6/15	100	6	15	044676	9	41,50	231,08
100/10/15	100	10	15	044645	9	57,00	308,05
120/7/15	120	7	15	044669	9	49,50	268,00
120/11/15	120	11	15	044638	9	64,50	344,89
140/12/15	140	12	15	044652	9	71,50	384,64

* Disponibile su richiesta

** Vedi specchietto B, pag. 53

Rete Ursus®



Filo di vivagno: 2,45 mm
Altri fili: orizz. 1,80 mm, vert. 1,85 mm

Ursus® è una rete a maglia rettangolare annodata realizzata in filo d'acciaio con rivestimento Zincalu® Super (lega 95% Zinco + 5% Alluminio). Disponibile in vasta gamma di misure, è particolarmente indicata per gli allevamenti di animali di media taglia quali ovini e bovini.



Tipi**	H cm	Nr. fili	Larghezza maglia cm	Cod. barre 5412298	Nr. rotoli a confezione	Peso rotoli Kg	€ al rotolo
Rotoli di 50 m							
100/16/15*	100	16	15	018455	25	31,00	139,19
130/18/15	130	18	15	018462	20	36,30	157,98
145/19/15	145	19	15	017045	20	38,80	168,53
200/22/15	200	22	15	018479	20	47,00	199,72
80/8/15*	80	8	15	018448	25	18,40	76,16
100/8/15	100	8	15	016833	25	19,80	85,60
130/11/15	130	11	15	019322	20	26,20	118,30
Rotoli di 100 m							
100/8/15*	100	8	15	019384	12	31,60	172,78
100/8/30*	100	8	30	019391	12	30,10	125,76

* Disponibile su richiesta


** Vedi specchietto C, pag. 53

Rete Ursus® As Light*



Filo di vivagno: 2,00 mm
Altri fili: 1,60 mm

La rete Ursus® As Light è una rete a maglia annodata realizzata in filo d'acciaio con rivestimento Trigalv®. Robusta e resistente è ideale per gli allevamenti di animali di media e grossa taglia, quali ovini e ungulati.




Tipi**	H cm	Nr. fili	Larghezza maglia cm	Cod. barre 5412298	Nr. rotoli a confezione	Peso rotoli Kg	€ al rotolo
Rotoli di 50 m							
160/23/15	160	23	15	044126	25	33,25	159,64

* Disponibile su richiesta

** Vedi specchietto D


A Specifiche per Reti Agritex® N e Agritex® S

La prima cifra indica l'altezza in cm, la seconda il numero dei fili orizzontali e la terza la distanza dei fili verticali in cm.




B Specifiche per Rete Ursus® Heavy

La prima cifra indica l'altezza in cm, la seconda il numero dei fili orizzontali e la terza la distanza dei fili verticali in cm.




C Specifiche per Rete Ursus®

La prima cifra indica l'altezza in cm, la seconda il numero dei fili orizzontali e la terza la distanza dei fili verticali in cm.



D Specifiche per Reti Ursus® As Light

La prima cifra indica l'altezza in cm, la seconda il numero dei fili orizzontali e la terza la distanza dei fili verticali in cm.



FILOVIGNA

Tutor® Zincalu® 4 Extra

Tutor® Zincalu® 4 Extra è realizzato con fili d'acciaio con protezione Zinco + Alluminio (95% Zinco + 5% Alluminio). La soluzione tecnologica universale per vigneti e frutteti che grazie alla proprietà di ridotto allungamento del prodotto (3-6%) consente di ridurre al minimo i costi per il tensionamento dei fili per ettaro e la manutenzione dei vigneti. Il rivestimento rispecchia la normativa standard UNI EN 10244-2 CLASSE AB.



Ø Filo		Peso matasse Kg	Lunghezza di 1 Kg in metri	1000 m = Kg	Cod. barre 5412298	€ al Kg
mm	J.D.P.					
1,60	11	25	63	16	374223	su richiesta
1,80	12	25	50	20	374315	su richiesta
2,00	13	25	41	24	374308	su richiesta
2,20	14	25	34	29	374292	su richiesta
2,50	15	25	26	38	374285	su richiesta
2,70	16	25	22	45	374278	su richiesta
3,10	17	50	17	59	374261	su richiesta
3,50	18	50	13	75	374254	su richiesta

Tutor® Zincalu® Super

Tutor® Zincalu® Super rappresenta l'ultima generazione dei fili d'acciaio con protezione Zinco + Alluminio. La barriera contro la corrosione è costituita dal rivestimento Zincalu® Super (lega 95% Zinco + 5% Alluminio) che conferisce al filo d'acciaio una durata di 2-3 volte superiore ad un filo a zincatura pesante, grazie anche alla proprietà di allungamento all'8-10%. Il rivestimento rispecchia la normativa standard UNI EN 10244-2 CLASSE A.



Ø Filo		Peso matasse Kg	Lunghezza di 1 Kg in metri	1000 m = Kg	Cod. barre 5412298	€ al Kg
mm	J.D.P.					
1,60	11	25	63	16	371482	4,45
1,80	12	25	50	20	371475	4,25
2,00	13	25	41	24	371468	4,19
2,20	14	25	34	29	371451	4,13
2,50	15	25	26	38	371444	4,08
2,70	16	25	22	45	371437	4,04
3,10	17	50	17	59	327397	3,93
3,50	18	50	13	75	327403	3,90
4,00	19	50	10	97	327410	3,83
4,50	20	50	8	125	327427	3,72

Tutor® Trigalv®

Il filo d'acciaio Tutor® Trigalv® è ideale per la realizzazione di impianti che necessitano legature complesse tipo Belussi, Semi-Belussi, Tendon ecc. Insostituibile nei fili di ancoraggio, su pali di testata e ovunque sia necessaria un'elasticità equamente distribuita sull'impianto. Il basso tenore di carbonio e la speciale ricottura lo rendono molto malleabile e facile da "lavorare" mantenendo un alto grado di resistenza. Il forte strato di zinco puro rallenta l'azione corrosiva degli agenti atmosferici assicurando una lunga durata nel tempo. Il rivestimento rispecchia la normativa standard UNI EN 10244-2 CLASSE A.



Ø Filo		Peso matasse Kg	Lunghezza di 1 Kg in metri	1000 m = Kg	Cod. barre 5412298	€ al Kg
mm	J.D.P.					
1,60*	11	25	63	16	371567	3,75
1,80	12	25	50	20	371550	3,59
2,00	13	25	41	25	371543	3,46
2,20	14	25	34	30	371536	3,36
2,40	15	25	28	36	371529	3,33
2,70	16	25	22	45	371512	3,23
3,00	17	25	18	55	371505	2,97
3,40	18	25	14	71	371499	2,97
3,90	19	50	11	94	321135	2,92
4,40	20	50	8	119	321142	2,87
4,90	21	50	7	148	321159	3,15
5,40	22	50	6	180	321166	3,26

* Disponibile su richiesta, quantità minima ordinabile 3600 kg.

Tutor® PL e PLD

Fili zincati e plasticati a prova di fessurazione, particolarmente impiegati come sostegno nei frutteti, nei vigneti, come supporto di impianti antigrandine e in molteplici utilizzi. Il filo d'acciaio Tutor® PL è molto malleabile, mentre il filo d'acciaio Tutor® PLD è particolarmente indicato negli impianti per i quali si richiede un allungamento ridotto del filo.




Ø Filo mm		Resistenza totale in kg per Ø	Peso rotoli kg	Lunghezza rotoli m	1000 m = kg	€ al kg
interno	Esterno					
Tutor® PL						
1,80	2,2	123	30	1388	22	4,77
2,20	2,7	184	30	928	32	4,53
2,50	3,0	238	30	726	41	4,48
2,80	3,3	298	30	583	51	4,20
3,20	3,7	390	30	450	67	4,16
Tutor® PLD*						
4,00	4,5	769	30	291	103	4,04
4,40	4,9	930	30	242	124	4,04

* Disponibile su richiesta, quantità minima ordinabile 1350 kg (3 fasci per 450 kg - 15 matasse per 30 kg).

Filo Zincato Commerciale


Filo di legatura ricotto dolce a zincatura ordinaria.



Ø Filo mm	Cod. barre 5412298	Nr. pezzi a confezione	€ al Kg
Matasse da 25 Kg			
1,40	310788	15	3,52
1,80	310795	15	3,38
2,20	310818	15	3,10
2,40	310825	15	3,10
2,70	310832	15	2,96
3,00	310849	15	2,85
3,50	310856	15	2,84

Filo Zincato

Filo di legatura e tensione a zincatura ordinaria.



Ø Filo mm	Cod. barre 5412298	Nr. pezzi a confezione	€ a confezione
Matasse da 100 m			
Legatura MZ150 filo 1,40	313079	10	47,93
Tensione MZ220 filo 2,20	313086	10	96,05

Filo Trigalv®

Filo di legatura e tensione a zincatura Trigalv®.
Indispensabile per il fissaggio delle reti.



Ø Filo mm	Cod. barre 5412298	Nr. pezzi a confezione	€ a pezzo
Matasse da 100 m			
Legatura 1,40	011760	20	11,10
Tensione 2,70	010145	5	22,99

Filo Inox

Filo Inox dalle prestazioni eccezionali. In acciaio inossidabile AISI 304 inattaccabile dagli agenti atmosferici e chimici. Questo filo è indicato in zone con condizioni ambientali particolarmente aggressive, come a ridosso del mare o di centri industriali inquinanti. Il filo Inox utilizzato è in accordo con la normativa EN 10088-3.



Ø Filo		Peso matasse kg	Lunghezza di 1 Kg m	Lunghezza rotoli m	Codice a barre	€ al kg
mm	J.D.P.					
1,40*	9	25	81	12	-	su richiesta
1,60	11	25	62	16	-	su richiesta
1,80*	12	25	49	20	-	su richiesta
2,00	13	25	39	25	-	su richiesta
2,20*	14	25	32	30	-	su richiesta
2,50	15	25	25	39	-	su richiesta
2,70*	16	25	21	45	-	su richiesta
3,00*	17	25	17	56	-	su richiesta

* Disponibile su richiesta

NB: tempi di consegna 4 settimane data ordine.

Motto®



1,70 mm x 2 fili

Filo spinato in acciaio con rivestimento Zincalu® (lega 95% Zinco + 5% Alluminio). Resistenza alla trazione 1100 - 1300 N/mm². Scatole di cartone con maniglia antinfortunisto.



L Rotoli m	Cod. barre 5412298	Nr. pezzi a confezione	€ al rotolo
Rivestimento Zincalu®			
100	019414	120	27,24
250	019421	64	60,54
500	019438	36	113,77

Spinetto®



1,70 mm x 2 fili

Filo spinato in acciaio con zincatura ordinaria. Scatole di cartone con maniglia antinfortunisto.



L Rotoli m	Cod. barre 5412298	Nr. pezzi a confezione	€ al rotolo
Rivestimento con zincatura ordinaria			
100	160642	90	21,59
250	160451	48	47,98

Cambrette

Cambrette in filo di acciaio con rivestimento Trigalv®. Per il fissaggio di reti o fili su pali di legno. Confezione secchi da 5 kg per lunghezze da 30 e 35 mm. Confezione secchi da 10 kg per lunghezze da 40 mm.



Ø Filo mm	L mm	Kg	Cod. barre 5412298	€ a pezzo
Rivestimento Trigalv®				
3,50	30	5	365344	27,86
4,00	35	5	365368	27,86
4,50	40	10	365382	55,69

Betafence Rapido® Betafence Rapido® Super Pinza Tenditore Universale

Betafence Rapido® consente di tendere e di unire 2 fili in modo semplice, stabile e rapido.



Descrizione	Cod. barre 5412298	€ al pezzo	€ a confezione*
Betafence Rapido®	014921	1,88	941,08
Betafence Rapido® Super	014938	2,92	877,00
Pinza Tenditore Universale Betafence Rapido®	014747	108,83	-

* Betafence Rapido®: 1 confezione da 500 pezzi

Betafence Rapido® Super: 1 confezione da 300 pezzi




EDILIZIA E INDUSTRIA

Camera Canna®	Rete	pag. 62	:
Metasafe®	Rete	pag. 62	:
Metatec® Maglie Grandi	Rete	pag. 62	:
Metastyle® a maglia quadra	Pannello	pag. 63	:
Metastyle® antinfortunistica	Pannello	pag. 63	:
Pannello di Rinforzo®	Pannello	pag. 63	:
Tempofor®	Recinzione mobile	pag. 64	:
Tempofor®	Accessori	pag. 64	:

Rete Metasafe®

Certificata secondo la normativa UNI EN 15057.

Rete elettrosaldata zincata prima e a maglie differenziate. Dotata di un triplo filo di vivagno nella parte superiore e in quella inferiore. Ideale per la protezione anticaduta nell'installazione di coperture.



Maglia mm	H cm	Ø Filo mm	Cod. barre 5412298	Nr. rotoli a confezione	Peso rotoli Kg	€ al rotolo
Rotoli di 25 m						
50,8x50,8 + 101,6x50,8	100	2	320749	6	20	71,24
50,8x50,8 + 101,6x50,8	120	2	320756	6	24	91,77
50,8x50,8 + 101,6x50,8	150	2	320763	6	30	108,33
50,8x50,8 + 101,6x50,8	200	2	320770	6	39	142,65

Rete Metatec® Maglie Grandi*

Certificata secondo la normativa UNI EN 15057.

Metatec® maglie grandi è una rete elettrosaldata, zincata prima. Ideale per la protezione anticaduta nell'installazione di coperture.




Maglia mm	H cm	Cod. barre 5412298	Nr. rotoli a confezione	Peso rotoli Kg	€ al rotolo
Rotoli di 25 m					
76,2x50,8	76	311884	11	13,70	49,28
76,2x50,8	99	310221	11	18,00	61,63
76,2x50,8	122	310238	11	22,00	77,00
76,2x50,8	152	310245	11	27,80	92,50
76,2x50,8	183	310580	11	31,80	107,87
76,2x50,8	198	310252	11	34,00	123,39

*Disponibilità su richiesta, quantità minima ordinabile 99 rotoli per altezza.

Rete Camera Canna®

Rete elettrosaldata zincata prima. Ideale per intonaci e armature leggere.




Maglia mm	H cm	Ø Filo mm	Cod. barre 5412298	Nr. rotoli a confezione	Peso rotoli Kg	€ al rotolo
Rotoli di 50 m						
12,7x25,4	105	0,65	310306	16	15,30	94,51

Pannello di Rinforzo

Pannello di rete elettrosaldata zincata prima, a maglie differenziate. Adatto a svariate applicazioni in edilizia quali: rinforzo per strutture in calcestruzzo, pavimenti sospesi, massetti per vespai, caldane per tetti, sovrastrutture orizzontali e verticali su isolanti termici.

Quotazione su richiesta.




Maglia mm	H cm	L cm	Cod. barre 5412298	Pannelli su pallet
101,6x50,8+50,8x50,8	100	200	313093	400

Pannello Metastyle® a maglia quadra

Pannelli di rete maglia quadrata elettrosaldata in filo lucido o filo zincato con punte sui quattro lati. Ideali per molteplici applicazioni edili e industriali.

Quotazione su richiesta.




Dimensione m	Maglia mm	Ø Filo mm	Cod. barre 5412298	Pannelli su pallet
1,0x2,0	30	3	313307	50
1,2x2,4	30	3	313147	50
1,0x2,0	40	4	313154	50
1,2x2,4	40	4	313161	50
1,0x2,0	50	4	313208	50
1,2x2,4	50	4	313215	50

Rete Metastyle® antinfortunistica

Pannelli di rete elettrosaldata in filo lucido o filo zincato con punte sui quattro lati. Ideali per molteplici applicazioni edili e industriali. Per la protezione di organi in movimento in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e successiva integrazione con il D.Lgs 106/2009.

Quotazione su richiesta.




Dimensione m	Maglia mm	Ø Filo mm	Cod. barre 5412298	Pannelli su pallet
1,2x2,4	differenziata	3	313284	50
1,2x2,4	60x11	3	313291	50

Tempofor®

Varie soluzioni di recinzioni temporanee per cantieri, eventi, concerti e per guidare e controllare il traffico.

Quotazione su richiesta.



Descrizione	Cod. barre 5412298	Dimensione LxA mm	Dimensioni maglie LxA mm	Ø Filo		Ø Tubo		Peso Kg
				orizz. mm	vert. mm	orizz. mm	vert. mm	
TEMPOFOR® F2 (A)								
Pannello standard	356113	3454x2000	110x275	3	3	30x1	40x1	13,00
Pannello intermedio	-	2200x2000	110x275	3	3	30x1	40x1	11,00
Cancello	355239	1200x2000	110x275	3	3	30x1	40x1	8,00


Descrizione	Cod. barre 5412298	Dimensione LxA mm	Dimensioni maglie LxA mm	Ø Filo		Ø Tubo	Peso Kg
				orizz. mm	vert. mm	vert. mm	
TEMPOFOR® 3D 02 (B)							
Pannello standard	-	3454x2000	100x250	3,5	3,5	40x1	13,00
Pannello intermedio	089363	2200x2000	100x250	3,5	3,5	41,5x1,5	12,50
Cancello	129458	1200x2000	100x250	3,5	3,5	41,5x1,5	10,80

Descrizione	Cod. barre 5412298	Dimensione LxA mm	Dimensioni maglie LxA mm	Ø Filo		Ø Tubo		Peso Kg
				orizz. mm	vert. mm	orizz. mm	vert. mm	
TEMPOFOR® C2 (C)								
Barriera antisfondamento	355383	2460x1100	-	diametro tubolari 19		38x1,5	38,5x1,5	25,50

Accessori Tempofor®

Quotazione su richiesta.

Tipi	Cod. barre 5412298
Basamento in calcestruzzo (A)	328080
Basamento rosso (B)	340815
Anello di scorrimento (C)	353068
Saetta (D)	355321
Ruota (E)	355413
Morsetto (F)	354287





CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Prezzi: (IVA esclusa).

Per rotoli interi/confezioni complete franco magazzino Rivenditore.
Il presente listino (02 2018) annulla e sostituisce tutte le precedenti edizioni.

Betafence Italia SpA si riserva di apportare variazioni ai prezzi
ed ai prodotti, senza alcun preavviso.

Betafence è leader mondiale nella produzione di sistemi di recinzione e controllo accessi.

Tutti i nomi aziendali e di prodotto Betafence sono marchi commerciali di proprietà di Betafence Holding.

Betafence si riserva il diritto di modificare senza preavviso e in qualunque momento, la gamma, la progettazione e le specifiche dei prodotti riportati nel presente catalogo.

Copyright Marketing Betafence Italia SpA
© Marchi registrati


Edizione 02 2018
AC AG MB

Betafence Italia SpA

C.da Salinello, 59
64018 Tortoreto (Te) Italy
Tel. +39.0861.7801
Fax +39.0861.780650
info.italy@betafence.com

www.betafence.it

I prodotti Betafence sono disponibili presso:



Tutor® Zincalu® Super



L'ultima generazione dei fili d'acciaio con protezione Zinco + Alluminio. Matasse fornite in confezioni da 450 Kg.

Ø Filo		Peso matasse Kg	Lunghezza di 1 Kg in metri	1000 m = Kg	Cod. barre 5412298	€/Kg
mm	J.D.P.					
1,60	11	25	63	16	371482	2,20
1,80	12	25	50	20	371475	1,91
2,00	13	25	41	24	371468	1,81
2,20	14	25	34	29	371451	1,81
2,50	15	25	26	38	371444	1,68
2,70	16	25	22	45	371437	1,62
3,10	17	50	17	59	327397	1,46
3,50	18	50	13	75	327403	1,43
4,00	19	50	10	97	327410	1,43
4,50	20	50	8	125	327427	1,40

Tutor® Zincalu® 4 Extra



La soluzione tecnologica universale per vigneti e frutteti a ridotto allungamento. Matasse fornite in confezioni da 450 Kg.

Ø Filo		Peso matasse Kg	Lunghezza di 1 Kg in metri	1000 m = Kg	Cod. barre 5412298	€/Kg
mm	J.D.P.					
1,60	11	25	63	16	371482	2,33
1,80	12	25	50	20	371475	2,02
2,00	13	25	41	24	371468	1,92
2,20	14	25	34	29	371451	1,92
2,50	15	25	26	38	371444	1,78
2,70	16	25	22	45	371437	1,72
3,10	17	50	17	59	327397	1,53
3,50	18	50	13	75	327403	1,50

Tutor® Trigalv®



Ideale per la realizzazione di impianti che necessitano di legature complesse e insostituibile ovunque sia necessaria un'elasticità equamente distribuita sull'impianto. Matasse fornite in confezioni da 450 Kg.

Ø Filo		Peso matasse Kg	Lunghezza di 1 Kg in metri	1000 m = Kg	Cod. barre 5412298	€/Kg
mm	J.D.P.					
1,60*	11	25	63	16	371567	1,70
1,80	12	25	50	20	371550	1,58
2,00	13	25	41	25	371543	1,47
2,20	14	25	34	30	371536	1,41
2,40	15	25	28	36	371529	1,41
2,70	16	25	22	45	371512	1,34
3,00	17	25	18	55	371505	1,19
3,40	18	25	14	71	371499	1,28
3,90	19	50	11	94	321135	1,23
4,40	20	50	8	119	321142	1,23
4,90	21	50	7	148	321159	1,19
5,40	22	50	6	180	321166	1,19

Filo Zincato Commerciale



Filo di legatura ricotto dolce a zincatura ordinaria. Adatto a tutti gli usi compreso quello agricolo. Matasse fornite in confezioni da 375 Kg.

Ø Filo		Peso matasse Kg	Lunghezza di 1 Kg in metri	1000 m = Kg	Cod. barre 5412298	€/Kg
mm	J.D.P.					
1,60	11	25	63	16	310788	•
1,80	12	25	50	20	310795	1,39
2,00	13	25	41	25	310801	1,30
2,20	14	25	34	30	310818	1,30
2,40	15	25	28	36	310825	1,21
2,70	16	25	22	45	310832	1,21
3,00	17	25	18	55	310849	1,13
3,50	18	25	14	71	310856	1,13
4,00	19	25	12	94	310863	1,08
4,50	20	25	8	119	310870	1,10
5,00	21	25	7	148	382563	1,13
5,50	22	25	6	180	382570	1,13
6,40*	24	25	3,8	260	382587	1,14

Jauge de Paris (J.d.P.) è un sistema di origine francese (1857) utilizzato per identificare lo spessore di lamiere e tondini in ferro e viene ancora riportato come dato identificativo su buona parte delle confezioni in commercio.